

Otoko

ECLIPSE-1

Questionnaires

Version 1.2 · 17/11/2026

ECLIPSE-1, questionnaires, version 1.2 du [DATE DE LA 1.2]

Sommaire


		questions	durée cumulée	page
QUESTIONNAIRE INITIAL · première partie · « La première prend de 25 à 35 minutes »				9
00	Information et non-opposition	3	1 min	9
00bis	Éligibilité (âge, pays de résidence, pratique)	10	2 min	9
01	Inscription au suivi	7	2 min	13
02	Identifiant	2	0 min	15
03	Statut et pratique	20	5 min	15
04	Calendrier d'exposition	28	8 min	21
05	Événements	31	7 min	29
06	Données sociodémographiques	10	2 min	38
07	Exposition et dose	9	2 min	41
08	Arrêt et réversibilité	11	3 min	43
09	Spermogrammes	23	5 min	46
10	Effets ressentis	20	5 min	53
14	Recrutement et démarrage	11	3 min	59
15	Point de sauvegarde de la première partie	1	0 min	62
11	Charge de la méthode (première partie, après le point de sauvegarde)	5	2 min	62
12	Accès aux soins (première partie, après le point de sauvegarde)	4	1 min	64
13	Satisfaction et confiance (première partie, après le point de sauvegarde)	5	1 min	65
17	Fin	1	0 min	66
QUESTIONNAIRE INITIAL · seconde partie · « de 5 à 25 minutes selon votre parcours »				67
17bis	Passage à la seconde partie	1	0 min	67
18	Seconde partie du questionnaire initial (questions dues selon le parcours)	114	30 min	67
SOUS-ÉTUDES · hors du questionnaire initial				101
19	Sous-études (hors du questionnaire initial)	10	1 min	101

VAGUES DE SUIVI · questionnaire de suivi · « Il prend de 5 à 15 minutes, et environ 20 minutes si vous avez un événement à nous signaler, comme une grossesse » 104

20 Questions des vagues de suivi 12 3 min **104**

INDEX DES QUESTIONS · 338 codes par ordre alphabétique 107

Lire une fiche de question



1. Le code de la question, celui des données et des conditions d'affichage. Dans une condition, un code souligné renvoie à sa fiche.
2. Le type de réponse, avec son signe. Les modalités portent le même signe : rond pour un choix unique, carré pour un choix multiple, rang numéroté pour une échelle, trait pour une saisie.
3. « Réponse attendue », ou « Facultative » quand la pièce marque la question comme pouvant être passée sans réponse.
4. Le texte affiché, puis les modalités dans l'ordre d'affichage.
5. Les rubriques de la pièce : quand la question s'affiche, sa condition (sur fond violet), sa reprise en suivi, ce qu'elle devient si elle est passée. Une fin de questionnaire est sur fond rouge.

Choix unique	135	Choix unique entre 3 modalités	2	Deux modalités	16
Choix multiple	62	Case à cocher	2	Échelle ordonnée	56
Grille	4	Nombre	25	Date	9
Saisie courte	5	Texte libre	10	Écran d'information, sans réponse	12

[ID-RCB]

Historique des versions

VERSION	DATE	CHANGEMENTS
1.0	31 octobre 2026	Version gelée, intégrant les arbitrages du promoteur.
1.1	[DATE DE LA 1.1]	Objectifs principaux revus (atteinte et maintien du seuil, taux de grossesse défini par ce que la personne sait), taux rétrospectif en objectif secondaire, invitation différée après un atelier. Dans ce questionnaire : deux questions ajoutées au recontact (NR_COCONTRA, NR_INTENTION) et NR_PHASE rapportée aux résultats connus ; deux questions ajoutées aux vagues (L2_SPERMO_SERIE, L6_PRECAUTIONS_MOIS) ; dernier résultat connu avant une grossesse (M6_G1_GTEST à M6_G3_GTEST) ; contrôles souples à la saisie des dates.
1.2	[DATE DE LA 1.2]	Questionnaire V2.4, après les réponses du promoteur des 14 et 15 novembre 2026. Ajouts : un assistant d'IA parmi les sources d'information, une information fausse reçue et sa source, le dépistage des IST lors des spermogrammes, la situation financière ressentie, la limitation d'activité (indicateur GALI), la combinaison de dispositifs, la taille choisie après essayage, ce que la ou le partenaire a dit de son désir et de son confort, la conduite quand l'objectif de port du jour n'est pas atteint, la recommandation à des proches, et les expositions des trois mois avant chaque spermogramme déclaré en suivi. Neuf questions retirées (structure du port, sport, collectif de la découverte, cofacteurs du premier spermogramme). Retours d'une relectrice sur huit questions.

Chaque question est présentée avec son code en gras, son texte tel qu'il s'affiche, ses modalités de réponse et son type de réponse. Deux rubriques disent quand elle apparaît : « Quand la question s'affiche » indique le moment et le profil concernés, « Condition d'affichage » indique la réponse précédente qui commande l'affichage. Une question sans condition s'affiche à toutes les personnes que le moment indiqué concerne. Une question marquée « Question facultative » peut être passée sans réponse. Les accolades marquent un texte adapté à la personne : elles contiennent soit plusieurs formulations séparées par une barre oblique, dont une seule s'affiche selon la situation, soit un élément remplacé à l'affichage (une date, une liste filtrée sur une réponse précédente). La rubrique « En suivi » donne la version de la question posée aux vagues de suivi, et « Reposée en suivi » dit à quelle vague. La rubrique « Si la question est passée » dit ce que devient une question de la seconde partie laissée sans réponse. La mention « Fin du questionnaire si » signale une réponse qui écarte la personne. La rubrique « Formulation reprise de » donne la source d'une question reprise d'une enquête de référence. La rubrique « Contrôle à la saisie » décrit un message qui s'affiche sous une date qui contredit une réponse précédente. Ce message n'empêche jamais de continuer, et la réponse donnée est gardée.

Structure et durées

Le questionnaire initial a deux parties. La première, des sections 00 à 17 dans l'ordre d'affichage, compte pour l'étude. Elle commence par la non-opposition (section 00) et par trois questions d'éligibilité (section 00bis : l'âge, le pays de résidence, la pratique) ; une personne écartée voit un écran de fin et ne donne aucune coordonnée, puisque l'inscription au suivi (section 01) et l'identifiant (section 02) viennent ensuite. Les sections 14 et 15 s'affichent avant les sections 11, 12 et 13 : le recrutement et le démarrage sont demandés avant le point de sauvegarde (section 15), et les sections 11 à 13, qui appartiennent aussi à la première partie, viennent après lui, pour qu'une personne qui s'arrête au point de sauvegarde ait déjà répondu à tout ce qui sert les objectifs principaux. La seconde partie (section 18) regroupe les questions dues selon le parcours de la personne ; elle est proposée par défaut, et un bouton permet de la passer à tout moment. La section 19 regroupe les questions des sous-études, posées hors du questionnaire initial, et la section 20 les questions posées à chaque vague de suivi. La dernière question de la section 20 n'est posée qu'une fois, à une personne qui avait demandé à n'être recontactée qu'une fois : elle lui propose de s'inscrire au suivi. Une question du questionnaire initial peut être reposée en suivi : son texte de suivi figure sous « En suivi ».

Une personne ne voit qu'une partie des 338 questions : l'affichage dépend de son statut, de sa durée de pratique et de ses réponses. Les durées par parcours ont été calculées sur un modèle de lecture et de réponse (lecture à 200 mots par minute, modalités à 300, un temps de réponse par type de question, 5 secondes de remémoration par date, un facteur de 1,15 pour un téléphone). Elles seront mesurées lors du test à blanc. La colonne « seconde partie proposée par défaut » donne la durée moyenne attendue si trois personnes sur quatre font la seconde partie : la première valeur vaut pour une personne inscrite au suivi, dont une partie des questions passées revient aux deux premières vagues, la seconde pour une personne qui n'est pas inscrite au suivi.

PROFIL TYPE	PREMIÈRE PARTIE	SECONDE PARTIE COMPLÈTE	SECONDE PARTIE PROPOSÉE PAR DÉFAUT (MOYENNE ATTENDUE)	VAGUE LA PLUS LONGUE	VAGUE LA PLUS LONGUE, AVEC UNE GROSSESSE À DÉCLARER
Pratique depuis 2 mois, sans examen	25 min 06 s	9 min 41 s	28 min 32 s à 32 min 22 s	15 min 00 s	21 min 24 s
Pratique depuis un an	30 min 46 s	20 min 58 s	37 min 25 s à 46 min 30 s	15 min 00 s	21 min 24 s
Pratique depuis quatre ans	32 min 35 s	24 min 14 s	40 min 06 s à 50 min 46 s	14 min 24 s	20 min 48 s

PROFIL TYPE	PREMIÈRE PARTIE	SECONDE PARTIE COMPLÈTE	SECONDE PARTIE PROPOSÉE PAR DÉFAUT (MOYENNE ATTENDUE)	VAGUE LA PLUS LONGUE	VAGUE LA PLUS LONGUE, AVEC UNE GROSSESSE À DÉCLARER
Arrêt depuis 8 mois, après deux ans de pratique	32 min 59 s	18 min 39 s	40 min 04 s à 46 min 58 s	12 min 17 s	18 min 41 s
Pratique depuis quatre ans, grossesse signalée	34 min 59 s	24 min 14 s	42 min 30 s à 53 min 10 s	profil du questionnaire initial seulement	profil du questionnaire initial seulement

La première partie la plus longue calculée dure 32 min 59 s sans grossesse à déclarer et 34 min 59 s avec une grossesse. L'annonce faite aux personnes est : « La première prend de 25 à 35 minutes » ; la seconde partie est annoncée « de 5 à 25 minutes selon votre parcours ». La vague de suivi la plus longue calculée dure 15 min 00 s sans événement, 19 min 15 s avec un événement à déclarer (un premier spermogramme, un changement de dispositif, une consultation) et 21 min 24 s avec une grossesse à déclarer. Chaque vague compte au plus trois blocs et 15 minutes : les blocs dus à un anniversaire de pratique sont répartis entre la vague de la date, celle d'avant et celle d'après. L'annonce pour une vague est : « Il prend de 5 à 15 minutes, et environ 20 minutes si vous avez un événement à nous signaler, comme une grossesse. » Pour information, une incertitude de 25 % porterait ces durées à 41 min 14 s, 18 min 45 s, 24 min 04 s et 26 min 45 s.

Une vague de suivi se compose ainsi.

PARTIE DE LA VAGUE	QUAND ELLE S'AFFICHE	DURÉE CALCULÉE
Écran de rappel de la définition, puis les 9 questions de la section 20 et les 22 questions du questionnaire initial reprises « à chaque vague », dont une partie seulement selon les réponses	À chaque vague	7 min 30 s si toutes s'affichent
Questions passées de la seconde partie (découverte, effets, port, charge, couple et autres blocs reportés)	À l'une des deux premières vagues, pour une personne inscrite au suivi qui les a passées	6 min 58 s au plus pour le bloc le plus long
Blocs selon la durée de pratique (effets, charge, port, sexualité, couple, non-atteinte)	À 3, 6, 12, 24 et 36 mois de pratique, répartis entre la vague de la date, celle d'avant et celle d'après, trois blocs au plus par vague	1 min 53 s à 5 min 18 s par bloc
Blocs d'événement (premier spermogramme, seuil, remontée, changement de dispositif, consultation, interruption, reprise, arrêt, réversibilité)	À la vague où l'événement est déclaré	0 min 53 s à 4 min 15 s par bloc

PARTIE DE LA VAGUE	QUAND ELLE S'AFFICHE	DURÉE CALCULÉE
Bloc grossesse	À la vague où une grossesse est déclarée, ou dans un court questionnaire envoyé dès la déclaration	6 min 24 s
Question d'inscription au suivi (SUIVI_INSCRIPTION)	Une seule fois, en fin de vague, pour une personne qui avait répondu « peut-être » ; les tableaux de durée la comptent à chaque vague	0 min 10 s

Récapitulatif par section

La durée cumulée additionne toutes les questions d'une section ; elle ne correspond au parcours d'aucune personne.

SECTION	ITEMS	DURÉE CUMULÉE DE LA SECTION (MIN)
00. Information et non-opposition	3	1
00bis. Éligibilité (âge, pays de résidence, pratique)	10	2
01. Inscription au suivi	7	2
02. Identifiant	2	0
03. Statut et pratique	20	5
04. Calendrier d'exposition	28	8
05. Événements	31	7
06. Données sociodémographiques	10	2
07. Exposition et dose	9	2
08. Arrêt et réversibilité	11	3
09. Spermogrammes	23	5
10. Effets ressentis	20	5
14. Recrutement et démarrage	11	3
15. Point de sauvegarde de la première partie	1	0

SECTION	ITEMS	DURÉE CUMULÉE DE LA SECTION (MIN)
11. Charge de la méthode (première partie, après le point de sauvegarde)	5	2
12. Accès aux soins (première partie, après le point de sauvegarde)	4	1
13. Satisfaction et confiance (première partie, après le point de sauvegarde)	5	1
17. Fin	1	0
17bis. Passage à la seconde partie	1	0
18. Seconde partie du questionnaire initial (questions dues selon le parcours)	114	30
19. Sous-études (hors du questionnaire initial)	10	1
20. Questions des vagues de suivi	12	3
Total	338	84

Questionnaire initial *première partie*

18 sections · **201 questions** · durée cumulée de toutes les questions : 49 min
Annonce faite aux personnes : « La première prend de 25 à 35 minutes »

00 Information et non-opposition

3 questions · durée cumulée 1 min

ECRAN_DUREE — Écran d'information, sans réponse

Le questionnaire a deux parties. La première prend de 25 à 35 minutes ; elle compte pour l'étude, et vos réponses sont enregistrées au fur et à mesure. La seconde suit directement et prend de 5 à 25 minutes selon votre parcours ; un bouton permet de la passer à tout moment. Si vous vous inscrivez au suivi, une partie des questions passées pourra revenir dans vos deux premiers questionnaires de suivi. Vous pouvez vous arrêter et reprendre plus tard avec votre identifiant.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M0_CONSENT — Deux modalités — Réponse attendue

J'ai lu la note d'information de l'étude ECLIPSE-1 et je ne m'oppose pas à ce que mes réponses soient utilisées pour cette recherche.

- ○ Je confirme
- ○ Je ne souhaite pas participer

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

Fin du questionnaire si la réponse est « Je ne souhaite pas participer » : l'écran SORTIE_CONSENT, ci-dessous, s'affiche, puis le questionnaire s'arrête sans autre question.

SORTIE_CONSENT — Écran d'information, sans réponse

Vous avez choisi de ne pas participer. Le questionnaire s'arrête ici, sans autre question. Merci d'avoir lu la note d'information.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M0_CONSENT = Je ne souhaite pas participer]

Après cet écran, le questionnaire s'arrête.

00bis Éligibilité (âge, pays de résidence, pratique)

10 questions · durée cumulée 2 min

M0_AGE Deux modalités Réponse attendue

Avez-vous 18 ans ou plus ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

Fin du questionnaire si la réponse est « Non » : l'écran SORTIE_AGE, ci-dessous, s'affiche, puis le questionnaire s'arrête sans autre question.

SORTIE_AGE Écran d'information, sans réponse

Cette étude concerne seulement les personnes de 18 ans ou plus. Le questionnaire s'arrête ici, sans autre question. Merci de votre intérêt.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M0_AGE = Non]

Après cet écran, le questionnaire s'arrête.

M1_PAYS Choix unique Réponse attendue

Dans quel pays vivez-vous ?

- ○ France
- ○ Belgique
- ○ Suisse
- ○ Canada, au Québec
- ○ Luxembourg
- ○ Un autre pays

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

Fin du questionnaire si le pays de résidence n'est pas encore ouvert à l'étude ; au dépôt, toute réponse autre que « France » (Belgique, Suisse, Québec ou Luxembourg : écran SORTIE_PAYS_ATTENTE, qui propose la liste d'attente ; un autre pays : écran SORTIE_PAYS) : l'écran SORTIE_PAYS_ATTENTE ou SORTIE_PAYS, ci-dessous, s'affiche, puis le questionnaire s'arrête sans autre question.

SORTIE_PAYS_ATTENTE

Écran d'information, sans réponse

L'étude n'est pas encore ouverte dans votre pays de résidence. Si vous le souhaitez, laissez-nous votre adresse électronique : nous vous écrirons quand l'étude ouvrira dans votre pays. Nous ne garderons que cette adresse et votre pays, à part de toute réponse, et nous les effacerons à cette ouverture, ou au plus tard à la fin de la période d'inclusion. Le questionnaire s'arrête ensuite, sans autre question.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_PAYS = Belgique | Suisse | Canada, au Québec | Luxembourg]

Après cet écran et les deux champs de la liste d'attente qui le suivent (CONTACT_ATTENTE_ACCORD, CONTACT_ATTENTE_MAIL), le questionnaire s'arrête.

CONTACT_ATTENTE_ACCORD Case à cocher

Facultative

J'accepte que mon adresse électronique et mon pays de résidence soient conservés pour être prévenu·e de l'ouverture de l'étude dans mon pays.

☐ Oui

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Écran de sortie des pays du périmètre francophone pas encore ouverts (Belgique, Suisse, Québec, Luxembourg). La réponse est recueillie dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses, puis le questionnaire s'arrête.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_PAYS = Belgique | Suisse | Canada, au Québec | Luxembourg]

CONTACT_ATTENTE_MAIL Texte libre

Réponse attendue

À quelle adresse électronique pouvons-nous vous prévenir ?

– Adresse électronique (saisie)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Écran de sortie des pays du périmètre francophone pas encore ouverts (Belgique, Suisse, Québec, Luxembourg). La réponse est recueillie dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses, puis le questionnaire s'arrête.

CONDITION D'AFFICHAGE [si CONTACT_ATTENTE_ACCORD = Oui]

SORTIE_PAYS Écran d'information, sans réponse

L'étude n'est pas ouverte dans votre pays de résidence. Le questionnaire s'arrête ici, sans autre question. Merci de votre intérêt.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_PAYS = Un autre pays]

Après cet écran, le questionnaire s'arrête.

ECRAN_DEF_DISPOSITIF

Écran d'information, sans réponse

Dans ce questionnaire, un « dispositif de remontée testiculaire », que nous appelons ensuite simplement « dispositif », désigne tout moyen utilisé pour maintenir les testicules remontés, ou pour les chauffer : un anneau acheté ou fabriqué, un sous-vêtement conçu pour la remontée, un sous-vêtement ordinaire adapté, ou un autre moyen. Ce mot ne dit rien d'un statut réglementaire.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M0_CTRT Deux modalités Réponse attendue

Avez-vous déjà pratiqué ou essayé la contraception thermique testiculaire, même brièvement, avec un anneau, un sous-vêtement ou un autre dispositif ?

○ Oui
○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

Fin du questionnaire si la réponse est « Non » : l'écran SORTIE_CTRT, ci-dessous, s'affiche, puis le questionnaire s'arrête sans autre question.

SORTIE_CTRT ⓘ Écran d'information, sans réponse

Cette étude concerne les personnes qui pratiquent la contraception testiculaire thermique, ou qui l'ont pratiquée ou essayée. Le questionnaire s'arrête ici, sans autre question. Merci de votre intérêt.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M0_CTRT` = Non]

Après cet écran, le questionnaire s'arrête.

01 Inscription au suivi

7 questions · durée cumulée 2 min

M8_SUIVI Choix unique | Réponse attendue

Acceptez-vous d'être recontacté·e pour un questionnaire de suivi, le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre ? Il prend de 5 à 15 minutes, et environ 20 minutes si vous avez un événement à nous signaler, comme une grossesse. Le premier aura lieu à la première de ces dates qui tombe au moins un mois après aujourd'hui. Si vous répondez oui ou peut-être, vous saisirez votre adresse électronique sur une page séparée, qui ne voit pas vos réponses. Si vous répondez peut-être, nous vous écrirons une seule fois, à la date du suivi suivant. Sans inscription à ce moment, nous ne vous écrirons plus.

- ○ Oui
- ○ Peut-être, recontactez-moi une fois
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M8_RAPPEL Choix multiple | Réponse attendue

Comment souhaitez-vous recevoir le rappel de chaque questionnaire de suivi ? (plusieurs)

- ☐ Par mail
- ☐ Par SMS
- ☐ Je ne souhaite pas de rappel

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, pour les personnes inscrites au suivi (M8_SUIVI = Oui). Aussi à la vague de la sollicitation unique, pour une personne qui avait répondu « peut-être » et s'inscrit alors (SUIVI_INSCRIPTION = Oui). La réponse est recueillie sur une page séparée, dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M8_SUIVI = Oui OU SUIVI_INSCRIPTION = Oui]

CONTACT_TEL_RAPPEL Texte libre | Réponse attendue

À quel numéro de téléphone mobile souhaitez-vous recevoir ces rappels par SMS ?

– Numéro de téléphone mobile (saisie)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, pour les personnes inscrites au suivi (M8_SUIVI = Oui). Aussi à la vague de la sollicitation unique, pour une personne qui avait répondu « peut-être » et s'inscrit alors (SUIVI_INSCRIPTION = Oui). La réponse est recueillie sur une page séparée, dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M8_RAPPEL contient Par SMS]

CONTACT_SECOND Choix unique | Réponse attendue

Si nous ne parvenons plus à vous joindre par mail, par quel autre moyen pouvons-nous vous écrire ?

- ○ Un numéro de téléphone, pour un SMS (saisie)
- ○ Une seconde adresse mail (saisie)
- ○ Je préfère ne pas en donner

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, pour les personnes inscrites au suivi (M8_SUIVI = Oui). Aussi à la vague de la sollicitation unique, pour une personne qui avait répondu « peut-être » et s'inscrit alors (SUIVI_INSCRIPTION = Oui). La réponse est recueillie sur une page séparée, dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M8_SUIVI = Oui OU SUIVI_INSCRIPTION = Oui]

CONTACT_ACCORD_NR Deux modalités

Réponse attendue

Si vous ne répondez plus aux questionnaires de suivi, acceptez-vous que nous vous écrivions par ce second moyen, au plus trois fois, pour trois questions courtes ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, pour les personnes inscrites au suivi (M8_SUIVI = Oui). Aussi à la vague de la sollicitation unique, pour une personne qui avait répondu « peut-être » et s'inscrit alors (SUIVI_INSCRIPTION = Oui). La réponse est recueillie sur une page séparée, dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses.

CONDITION D'AFFICHAGE [si CONTACT_SECOND ≠ Je préfère ne pas en donner]

ACCORD_AUTRES_ETUDES Deux modalités

Facultative

Acceptez-vous d'être informé·e d'autres recherches sur la contraception testiculaire thermique ? Sans votre accord, vos coordonnées ne servent qu'à ECLIPSE-1.

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, pour les personnes inscrites au suivi (M8_SUIVI = Oui). Aussi à la vague de la sollicitation unique, pour une personne qui avait répondu « peut-être » et s'inscrit alors (SUIVI_INSCRIPTION = Oui). La réponse est recueillie sur une page séparée, dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M8_SUIVI = Oui OU SUIVI_INSCRIPTION = Oui]

ACCORD_ENTRETIEN Deux modalités Facultative

Acceptez-vous de recevoir une invitation à un entretien sur votre expérience de la méthode ? Y répondre resterait libre, et cet entretien a sa propre note d'information.

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, pour les personnes inscrites au suivi (M8_SUIVI = Oui). Aussi à la vague de la sollicitation unique, pour une personne qui avait répondu « peut-être » et s'inscrit alors (SUIVI_INSCRIPTION = Oui). La réponse est recueillie sur une page séparée, dans l'environnement de contact, hors de la base des réponses.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M8_SUIVI = Oui OU SUIVI_INSCRIPTION = Oui]

02 Identifiant

2 questions · durée cumulée 0 min

ECRAN_IDENTIFIANT

Écran d'information, sans réponse

Votre identifiant : {IDENTIFIANT}. Votre code de récupération : {CODE_RECUPERATION}. Ce code ne s'affichera plus.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M0_NOTE Case à cocher Réponse attendue

J'ai noté mon identifiant et mon code de récupération dans un endroit sûr.

☐ Oui

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

03 Statut et pratique

20 questions · durée cumulée 5 min

M1_DEPARTEMENT Choix unique Réponse attendue

Dans quel département vivez-vous ?

○ {LISTE_DEPARTEMENTS}

○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_PAYS = France]

M1_REGION Choix unique Réponse attendue

{Dans quelle province (Belgique) / Dans quel canton (Suisse) / Dans quelle région administrative (Québec)} vivez-vous ?

○ {LISTE_PAR_PAYS}

○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_PAYS = Belgique | Suisse | Canada, au Québec | Luxembourg]

M2_STATUT Choix unique Réponse attendue

Aujourd'hui, quelle est votre situation ?

- ○ Je pratique la méthode actuellement
- ○ J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre
- ○ J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté
- ○ J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin
- ○ J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Aujourd'hui, quelle est votre situation ?

M2_PROJET_CONTRA Choix unique Réponse attendue

Aujourd'hui, où en êtes-vous de votre besoin de contraception ?

- ○ Je cherche à éviter une grossesse
- ○ Je cherche à concevoir un enfant
- ○ Je n'ai pas de besoin de contraception en ce moment
- ○ Je ne sais pas encore
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Aujourd'hui, où en êtes-vous de votre besoin de contraception ?

M2_ESSAI_OBSTACLE Choix multiple Réponse attendue

Qu'est-ce qui vous a empêché·e de pratiquer la méthode régulièrement ? (plusieurs)

- ☐ La remontée ne s'obtenait pas
- ☐ Le dispositif ne tenait pas en place
- ☐ C'était douloureux
- ☐ La taille ne convenait pas et je n'en avais pas d'autre
- ☐ Je n'ai pas trouvé comment m'organiser au quotidien
- ☐ Ma ou mon partenaire n'était pas d'accord
- ☐ Je n'ai pas trouvé d'information ou d'aide
- ☐ J'ai eu peur des effets
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M2_DISPOSITIFS Choix multiple Réponse attendue

Quels types de dispositif de remontée testiculaire avez-vous utilisés depuis que vous avez commencé ? Un anneau acheté vient d'un fabricant, un anneau fabriqué a été fait par vous ou en atelier. (plusieurs)

- ☐ Un anneau acheté
- ☐ Un anneau fabriqué par moi-même ou dans un collectif
- ☐ Un sous-vêtement conçu pour la remontée (slip ou jockstrap)
- ☐ Un sous-vêtement ordinaire adapté
- ☐ Un dispositif chauffant (chauffe active)
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

M2_PRINCIPAL Choix unique Réponse attendue

Quel type de dispositif {utilisez-vous / utilisiez-vous} principalement ?

- ○ {liste filtrée sur M2_DISPOSITIFS}

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_DISPOSITIFS renseigné]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

OUTIL_ESSAYES Choix multiple Réponse attendue

Quels dispositifs de remontée testiculaire avez-vous utilisés depuis que vous avez commencé ? Cette information sert seulement à classer et à décrire les dispositifs utilisés. Aucun résultat ne sera publié par fabricant. La liste suit l'ordre alphabétique et ne recommande aucun fabricant. (plusieurs)

- ☐ 37°C (sous-vêtement)
- ☐ Anneau Andro-switch (Thorème)
- ☐ Anneau Otoko, ancien modèle, sans taille ni nom en relief
- ☐ Anneau Otoko, taille et nom en relief sur l'anneau
- ☐ SpermaPause (chauffe active)
- ☐ Fabriqué par moi-même ou dans un collectif
- ☐ Un autre fabricant (précisez)
- ☐ Je ne sais pas qui l'a fabriqué
- ☐ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_DISPOSITIFS contient Un anneau acheté | Un sous-vêtement conçu pour la remontée (slip ou jockstrap) | Un dispositif chauffant (chauffe active)]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

OUTIL_T1T5_TAILLE Choix unique

Réponse attendue

Pour l'anneau dont les tailles vont de T1 à T5, quelle taille avez-vous portée principalement ?

- ○ T1
- ○ T2
- ○ T3
- ○ T4
- ○ T5
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN).

CONDITION D'AFFICHAGE [si OUTIL_ESSAYES contient Anneau Andro-switch (Thorème)]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

OUTIL_T1T5_ELASTICITE Choix unique

Réponse attendue

Pour l'anneau dont les tailles vont de T1 à T5, quelle élasticité avez-vous portée principalement ?

- ○ Souple
- ○ Rigide
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN).

CONDITION D'AFFICHAGE [si OUTIL_ESSAYES contient Anneau Andro-switch (Thorème)]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

OUTIL_PRINCIPAL Choix unique Réponse attendue

Quel est le fabricant du dispositif que vous {utilisez / utilisiez} principalement ?

- ○ {liste filtrée sur OUTIL_ESSAYES}
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN).

CONDITION D'AFFICHAGE [si OUTIL_ESSAYES contient autre chose que Je préfère ne pas répondre]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

EN SUIVI Quel est le fabricant du dispositif que vous portez principalement aujourd'hui ?

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

OUTIL_TAILLE Choix unique Réponse attendue

Dans la gamme de ce fabricant, quelle taille {utilisez-vous / utilisiez-vous} principalement ? Indiquez-la telle que le fabricant l'écrit.

- ○ Taille indiquée par le fabricant (saisie)
- ○ Je ne sais plus
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN).

CONDITION D'AFFICHAGE [si OUTIL_PRINCIPAL ≠ Je ne sais pas qui l'a fabriqué | Fabriqué par moi-même ou dans un collectif | Je préfère ne pas répondre | Anneau Andro-switch (Thorème)]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

OUTIL_3MOIS Choix unique Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous porté uniquement ce dispositif principal ?

- ○ Oui, uniquement celui-ci
- ○ Non, aussi un autre dispositif
- ○ Non, surtout un autre dispositif
- ○ Je ne sais plus
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN) et dans le bloc des effets (B-EFFETS).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_PRINCIPAL renseigné]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré ; bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

EN SUIVI Depuis votre dernière réponse, le {date}, avez-vous porté uniquement votre dispositif principal actuel ?

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

OUTIL_DEBUT Choix unique Réponse attendue

Pendant vos premiers jours de port, portiez-vous ce même dispositif principal ?

- ○ Oui
- ○ Non, un autre dispositif
- ○ Je ne sais plus
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie. Reposée en suivi quand la personne change de dispositif ou de fabricant (bloc B-MOYEN).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_PRINCIPAL renseigné]

MODULE OUTILS la question appartient à la première partie, et la version sans module (pièce B7) la retire en entier.

M0_MECANISME Choix multiple Réponse attendue

Quelles formes de méthode thermique {pratiquez-vous / pratiquiez-vous} ? (plusieurs)

- ☐ La remontée des testicules (anneau, sous-vêtement)
- ☐ Une source de chaleur appliquée (chauffe active)
- ☐ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_DISPOSITIFS renseigné]

M2_T0_MOIS Choix unique Réponse attendue

En quel mois avez-vous porté un dispositif pour la première fois, même irrégulièrement ?

- ○ janvier ○ février ○ mars ○ avril ○ mai
- ○ juin ○ juillet ○ août ○ septembre
- ○ octobre ○ novembre ○ décembre
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M2_T0_ANNEE Choix unique Réponse attendue

En quelle année avez-vous porté un dispositif pour la première fois ?

- ○ 2015 ou avant ○ 2016 ○ 2017 ○ 2018
- ○ 2019 ○ 2020 ○ 2021 ○ 2022 ○ 2023
- ○ 2024 ○ 2025 ○ 2026 ○ 2027 ○ 2028
- ○ 2029 ○ 2030 ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois et l'année de M2_T0_MOIS et M2_T0_ANNEE suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M0_ANCIENNETE Échelle ordonnée Réponse attendue

Depuis votre premier jour de port, pauses comprises, combien de temps s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à votre arrêt si vous avez arrêté ?

1. Moins de 2 semaines
2. De 2 semaines à moins d'un mois
3. De 1 mois à moins de 3 mois
4. De 3 mois à moins de 6 mois
5. De 6 mois à moins de 12 mois
6. De 1 an à moins de 2 ans
7. 2 ans ou plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M4_NB Échelle ordonnée Réponse attendue

Combien de spermogrammes en laboratoire avez-vous faits depuis le début de votre pratique ?

1. Aucun
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4 ou plus
6. J'en ai fait, mais je ne sais plus combien

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M4_SEUIL Choix unique Réponse attendue

Un spermogramme en laboratoire vous a-t-il déjà donné une concentration inférieure à 1 million de spermatozoïdes par mL ?

- ○ Oui
- ○ Non, toujours au-dessus
- ○ Non, pas encore contrôlé
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

04 Calendrier d'exposition

28 questions · durée cumulée 8 min

M4_SEUILDATE Date | Réponse attendue

En quel mois avez-vous eu votre premier spermogramme sous 1 million par mL ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M4_SEUIL_L_DATE Date | Réponse attendue

En quel mois avez-vous eu votre dernier spermogramme encore au-dessus de 1 million par mL, avant ce premier résultat sous le seuil ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je n'ai pas eu d'examen avant celui-là
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué suit celui de M4_SEUILDATE.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date suit celle de votre premier spermogramme sous le seuil. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M4_SEUILCONF Choix unique | Réponse attendue

Ce résultat sous 1 million par mL a-t-il été confirmé par un second spermogramme ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Pas encore

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M4_SEUILCONF_DATE Date Réponse attendue

En quel mois ce second spermogramme de confirmation a-t-il été fait ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUILCONF = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède celui de M4_SEUILDATE ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède celle de votre premier spermogramme sous le seuil, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M4_STABILITE Échelle ordonnée Réponse attendue

Depuis votre premier résultat sous 1 million par mL, comment votre concentration a-t-elle évolué ?

1. Elle est toujours restée sous le seuil, sans variation notable
2. Elle est restée sous le seuil, avec des variations nettes
3. Elle est parfois repassée au-dessus puis redescendue
4. Elle est repassée au-dessus durablement
5. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB = 2 | 3 | 4 ou plus | J'en ai fait, mais je ne sais plus combien ET M4_SEUIL = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc remontée au-dessus du seuil, à la vague où elle est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M4_REBOND_SU Choix unique Réponse attendue

Comment avez-vous appris que votre concentration était repassée au-dessus du seuil ?

- ○ Par un spermogramme de contrôle, sur le moment
- ○ Plus tard, en refaisant un examen
- ○ En répondant à ce questionnaire

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_STABILITE = Elle est parfois repassée au-dessus puis redescendue | Elle est repassée au-dessus durablement]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc remontée au-dessus du seuil, à la vague où elle est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M4_REBOND_CONTRA Choix unique Réponse attendue

Pendant cette période au-dessus du seuil, avez-vous utilisé une autre contraception ?

- ○ Oui, dès que je l'ai su
- ○ Oui, j'en avais déjà une
- ○ Non
- ○ Pas de rapports avec pénétration (ceux où une grossesse est possible) pendant cette période

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_STABILITE = Elle est parfois repassée au-dessus puis redescendue | Elle est repassée au-dessus durablement]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc remontée au-dessus du seuil, à la vague où elle est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M3AI_DEPUIS Date Réponse attendue

En quel mois cette interruption a-t-elle commencé ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc interruption, à la vague où une interruption est déclarée.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M3AI_CONTRA Choix multiple Réponse attendue

Pendant cette interruption, quelles autres contraceptions utilisez-vous ? (plusieurs)

- ☐ Préservatif
- ☐ Retrait
- ☐ Observation des cycles ou symptothermie
- ☐ Contraception hormonale de la ou du partenaire (pilule, patch, implant, anneau vaginal, injection)
- ☐ Stérilet hormonal de la ou du partenaire
- ☐ Stérilet au cuivre de la ou du partenaire
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucune
- ☐ Pas de rapports pouvant mener à une grossesse

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc interruption, à la vague où une interruption est déclarée.

M3AIH_INTERRUPT Deux modalités Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, avez-vous déjà arrêté de porter votre dispositif de remontée testiculaire plus de 24 heures d'affilée, par choix ou non (voyage, maladie, pause, oubli) ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M3AIH_NB Échelle ordonnée Réponse attendue

Combien d'interruptions de plus de 24 heures avez-vous connues depuis le début de votre pratique ?

1. 1
2. 2
3. 3 ou plus
4. Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

M3AIH_DUREE # Nombre | Réponse attendue

Au total, combien de mois ces interruptions ont-elles duré, en les additionnant ?

- saisie numérique en mois
- Si vous ne savez pas exactement : moins d'un mois
- de 1 mois à moins de 3 mois
- de 3 mois à moins de 6 mois
- 6 mois ou plus
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

M3AIH_PLUS_LONGUE Échelle ordonnée | Réponse attendue

Quelle a été la plus longue de ces interruptions ?

1. Moins d'une semaine
2. De 1 semaine à moins de 2 semaines
3. De 2 semaines à moins d'un mois
4. De 1 mois à moins de 2 mois
5. De 2 mois à moins de 3 mois
6. 3 mois ou plus
7. Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

M3AIH_CONTRA Choix multiple | Réponse attendue

Pendant ces interruptions, quelles autres contraceptions avez-vous utilisées ? (plusieurs)

- ☐ Préservatif
- ☐ Retrait
- ☐ Observation des cycles ou symptothermie
- ☐ Contraception hormonale de la ou du partenaire (pilule, patch, implant, anneau vaginal, injection)
- ☐ Stérilet hormonal de la ou du partenaire
- ☐ Stérilet au cuivre de la ou du partenaire
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucune
- ☐ Pas de rapports pouvant mener à une grossesse
- ☐ Cela a dépendu des interruptions

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

M3AIH_REPRISE_SPERMO Choix unique | Réponse attendue

Après avoir repris le port, avez-vous attendu un spermogramme avant de vous considérer à nouveau protégé·e ?

- ○ Oui
- ○ Non, j'ai repris la méthode seule directement
- ○ Non, mais j'ai gardé une autre contraception un temps
- ○ Je ne me suis pas posé la question

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

M3NA_DATE Date Réponse attendue

En quel mois avez-vous arrêté la méthode ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté | J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin | J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M6_INHIB Choix multiple Réponse attendue

Avant votre premier résultat sous le seuil, quelles autres contraceptions avez-vous utilisées ? (plusieurs)

- ☐ Préservatif
- ☐ Retrait
- ☐ Observation des cycles ou symptothermie
- ☐ Contraception hormonale de la ou du partenaire (pilule, patch, implant, anneau vaginal, injection)
- ☐ Stérilet hormonal de la ou du partenaire
- ☐ Stérilet au cuivre de la ou du partenaire
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucune
- ☐ Pas de rapports avec pénétration pendant cette période

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M6_ACTUEL Choix multiple Réponse attendue

{Actuellement / Au moment de votre arrêt}, quelles contraceptions {utilisez-vous / utilisiez-vous} en même temps que la méthode thermique ? (plusieurs)

- ☐ Aucune, la méthode thermique seule
- ☐ Préservatif
- ☐ Retrait
- ☐ Observation des cycles ou symptothermie
- ☐ Contraception hormonale de la ou du partenaire (pilule, patch, implant, anneau vaginal, injection)
- ☐ Stérilet hormonal de la ou du partenaire
- ☐ Stérilet au cuivre de la ou du partenaire
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Pas de rapports avec pénétration

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Actuellement, quelles contraceptions utilisez-vous en même temps que la méthode thermique ? (plusieurs)

M6_TRANS ◉ Choix unique | Réponse attendue

À quel moment avez-vous arrêté l'autre contraception que vous utilisiez en même temps que la méthode thermique ?

- ○ Dès le premier spermogramme sous le seuil
- ○ Après un second spermogramme de confirmation
- ○ Avant le seuil, en acceptant le risque
- ○ Quelques mois après le seuil
- ○ Je ne l'ai pas arrêtée
- ○ Je ne sais pas
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M6_INHIB` contient autre chose que Aucune | Pas de rapports avec pénétration pendant cette période]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_TRANS_DELAI # Nombre | Facultative

Combien de mois après votre premier résultat sous le seuil avez-vous arrêté cette contraception ?

- – saisie numérique en mois
- – Si vous ne savez pas exactement : moins d'un mois
- – de 1 mois à moins de 3 mois
- – de 3 mois à moins de 6 mois
- – 6 mois ou plus
- – Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M6_TRANS` = Quelques mois après le seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_PRATIQUES ☑ Choix multiple | Réponse attendue

{Au cours des 12 derniers mois / Au cours des 12 derniers mois de votre pratique}, quelles précautions avez-vous prises pour éviter une grossesse lors de vos rapports avec pénétration ? (plusieurs)

- ☐ J'ai utilisé un préservatif
- ☐ Je me suis retiré·e avant d'éjaculer
- ☐ Nous avons évité certains jours du cycle
- ☐ Ma ou mon partenaire avait une contraception hormonale ou un stérilet
- ☐ Aucune précaution en plus de la méthode thermique
- ☐ Je n'ai pas eu de rapports avec pénétration sur cette période

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Depuis votre dernière réponse, le {date}, quelles précautions avez-vous prises pour éviter une grossesse lors de vos rapports avec pénétration ? (plusieurs)

M6_PRATIQUES_FREQ Échelle ordonnée | Réponse attendue

Au cours de ces 12 mois, à quelle fréquence avez-vous pris ces précautions lors de vos rapports avec pénétration ?

- 1 À chaque rapport
- 2 La plupart du temps
- 3 De temps en temps
- 4 Rarement
- 5 Seulement au début de la période

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M6_PRATIQUES` contient autre chose que Aucune précaution en plus de la méthode thermique | Je n'ai pas eu de rapports avec pénétration sur cette période]

M6_STABILITE Choix unique Réponse attendue

Depuis que vous pratiquez la méthode thermique, les précautions que vous prenez en plus ont-elles changé ?

- ○ Non, elles sont restées les mêmes
- ○ Oui, une fois
- ○ Oui, plusieurs fois
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M6_PRATIQUES_TOTAL Choix unique Réponse attendue

Depuis le spermogramme qui a confirmé votre passage sous le seuil, y a-t-il eu des périodes où vous utilisiez aussi l'une de ces précautions, même occasionnellement ?

- ○ Non, jamais
- ○ Oui, sur une partie de cette période
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Oui]

M6_PRATIQUES_MOIS # Nombre Facultative

Au total, pendant combien de mois avez-vous pris l'une de ces précautions depuis ce spermogramme ?

- – saisie numérique en mois
- – Si vous ne savez pas exactement : moins d'un mois
- – de 1 mois à moins de 3 mois
- – de 3 mois à moins de 6 mois
- – 6 mois ou plus
- – Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_PRATIQUES_TOTAL = Oui, sur une partie de cette période]

M6_EXPO Échelle ordonnée Facultative Facultative en suivi

{Au cours des 12 derniers mois / Au cours des 12 derniers mois de votre pratique}, à quelle fréquence avez-vous eu des rapports avec pénétration sans autre contraception que la méthode thermique ?

1. Jamais
2. Moins d'une fois par mois
3. 1 à 3 fois par mois
4. 1 à 2 fois par semaine
5. 3 fois par semaine ou plus
6. Je n'ai pas de rapports de ce type
7. Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Depuis votre dernière réponse, le {date}, à quelle fréquence avez-vous eu des rapports avec pénétration sans autre contraception que la méthode thermique ?

PART_CONTRA Choix unique Réponse attendue

Depuis que vous pratiquez la méthode, votre partenaire a-t-elle arrêté sa propre contraception ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Pas de partenaire concernée
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

DYADE_NB Échelle ordonnée Facultative

Pendant votre pratique, avec combien de partenaires différentes une grossesse était-elle possible ?

1. Aucune
2. Une seule
3. Deux
4. Trois ou plus
5. Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

05 Événements

31 questions · durée cumulée 7 min

M6_GROSSESSE Choix multiple | Réponse attendue

Depuis que vous avez commencé la méthode, une grossesse non prévue a-t-elle débuté chez une partenaire ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ Non, aucune
- ☐ Oui, avant que j'atteigne le seuil
- ☐ Oui, après que j'ai atteint le seuil
- ☐ Oui, sans savoir où j'en étais du seuil

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Depuis votre dernière réponse, le {date}, une grossesse non prévue a-t-elle débuté chez une partenaire ?

M6_GROSSESSE_NB Échelle ordonnée | Réponse attendue

Combien de grossesses non prévues ont débuté au total depuis que vous avez commencé la méthode ?

1. 1
2. 2
3. 3 ou plus
4. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

M6_G1_PHASE Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 1 : où en étiez-vous du seuil au moment où elle a débuté ?

- ○ Avant tout spermogramme
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Sous le seuil, sans confirmation
- ○ Sous le seuil, confirmé par un second examen
- ○ Pendant une pause du port
- ○ Après l'arrêt de la méthode
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_DATE_MOIS Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 1 : en quel mois a-t-elle débuté, autant que vous le sachiez ?

- ○ janvier ○ février ○ mars ○ avril ○ mai
- ○ juin ○ juillet ○ août ○ septembre
- ○ octobre ○ novembre ○ décembre
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_DATE_ANNEE ◉ Choix unique

Réponse attendue

Grossesse 1 : en quelle année a-t-elle débuté ?

○ 2015 ou avant ○ 2016 ○ 2017 ○ 2018
○ 2019 ○ 2020 ○ 2021 ○ 2022 ○ 2023
○ 2024 ○ 2025 ○ 2026 ○ 2027 ○ 2028
○ 2029 ○ 2030 ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois et l'année de M6_G1_DATE_MOIS et M6_G1_DATE_ANNEE précèdent le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

CONTRÔLE À LA SAISIE EN SUIVI le mois et l'année de M6_G1_DATE_MOIS et M6_G1_DATE_ANNEE précèdent de plus de deux mois la dernière réponse ({date}), ou suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède de plus de deux mois votre dernière réponse, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M6_G1_INTENTION ◉ Choix unique Réponse attendue

Grossesse 1 : à ce moment-là, cherchiez-vous à éviter une grossesse ?

○ Oui
○ Non, nous ne cherchions ni à l'éviter ni à l'obtenir
○ Non, nous cherchions une grossesse
○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_CONNU ◉ Choix unique Réponse attendue

Grossesse 1 : comment a-t-elle été établie ?

○ Par un test de grossesse positif
○ Par un·e professionnel·le de santé
○ Par une suspicion seulement
○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_GTEST Choix unique Réponse attendue

Grossesse 1 : juste avant qu'elle débute, quel était le dernier résultat de spermogramme que vous connaissiez ?

- ○ Sous le seuil, moins de 1 million par mL
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Je n'avais pas de spermogramme récent
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_GTEST_VAL # Nombre Facultative

Grossesse 1 : quelle concentration ce dernier spermogramme indiquait-il, en millions par mL ?

- – saisie numérique en millions par mL
- – Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_G1_GTEST = Sous le seuil, moins de 1 million par mL | Au-dessus du seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_GDELAI Échelle ordonnée Réponse attendue

Grossesse 1 : combien de temps s'est écoulé entre ce spermogramme et le début de la grossesse ?

1. Moins d'un mois
2. De 1 mois à moins de 3 mois
3. De 3 mois à moins de 6 mois
4. 6 mois ou plus
5. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_G1_GTEST = Sous le seuil, moins de 1 million par mL | Au-dessus du seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G1_ISSUE Choix unique Réponse attendue

Grossesse 1 : quelle a été son issue ?

- ○ Une naissance
- ○ Une interruption volontaire de grossesse
- ○ Une fausse couche
- ○ La grossesse est en cours
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_PHASE ◉ Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 2 : où en étiez-vous du seuil au moment où elle a débuté ?

- ○ Avant tout spermogramme
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Sous le seuil, sans confirmation
- ○ Sous le seuil, confirmé par un second examen
- ○ Pendant une pause du port
- ○ Après l'arrêt de la méthode
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_DATE_MOIS ◉ Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 2 : en quel mois a-t-elle débuté, autant que vous le sachiez ?

- ○ janvier ○ février ○ mars ○ avril ○ mai
- ○ juin ○ juillet ○ août ○ septembre
- ○ octobre ○ novembre ○ décembre
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_DATE_ANNEE ◉ Choix unique

Réponse attendue

Grossesse 2 : en quelle année a-t-elle débuté ?

- ○ 2015 ou avant ○ 2016 ○ 2017 ○ 2018
- ○ 2019 ○ 2020 ○ 2021 ○ 2022 ○ 2023
- ○ 2024 ○ 2025 ○ 2026 ○ 2027 ○ 2028
- ○ 2029 ○ 2030 ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois et l'année de M6_G2_DATE_MOIS et M6_G2_DATE_ANNEE précèdent le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

CONTRÔLE À LA SAISIE EN SUIVI le mois et l'année de M6_G2_DATE_MOIS et M6_G2_DATE_ANNEE précèdent de plus de deux mois la dernière réponse ({date}), ou suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède de plus de deux mois votre dernière réponse, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M6_G2_INTENTION Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 2 : à ce moment-là, cherchiez-vous à éviter une grossesse ?

- ○ Oui
- ○ Non, nous ne cherchions ni à l'éviter ni à l'obtenir
- ○ Non, nous cherchions une grossesse
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_CONNU Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 2 : comment a-t-elle été établie ?

- ○ Par un test de grossesse positif
- ○ Par un·e professionnel·le de santé
- ○ Par une suspicion seulement
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_GTEST Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 2 : juste avant qu'elle débute, quel était le dernier résultat de spermogramme que vous connaissiez ?

- ○ Sous le seuil, moins de 1 million par mL
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Je n'avais pas de spermogramme récent
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_GTEST_VAL # Nombre | Facultative

Grossesse 2 : quelle concentration ce dernier spermogramme indiquait-il, en millions par mL ?

- – saisie numérique en millions par mL
- – Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_G2_GTEST = Sous le seuil, moins de 1 million par mL | Au-dessus du seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_GDELAI Échelle ordonnée Réponse attendue

Grossesse 2 : combien de temps s'est écoulé entre ce spermogramme et le début de la grossesse ?

1. Moins d'un mois
2. De 1 mois à moins de 3 mois
3. De 3 mois à moins de 6 mois
4. 6 mois ou plus
5. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_G2_GTEST = Sous le seuil, moins de 1 million par mL | Au-dessus du seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G2_ISSUE Choix unique Réponse attendue

Grossesse 2 : quelle a été son issue ?

- ○ Une naissance
- ○ Une interruption volontaire de grossesse
- ○ Une fausse couche
- ○ La grossesse est en cours
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 2 | 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_PHASE Choix unique Réponse attendue

Grossesse 3 : où en étiez-vous du seuil au moment où elle a débuté ?

- ○ Avant tout spermogramme
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Sous le seuil, sans confirmation
- ○ Sous le seuil, confirmé par un second examen
- ○ Pendant une pause du port
- ○ Après l'arrêt de la méthode
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_DATE_MOIS Choix unique Réponse attendue

Grossesse 3 : en quel mois a-t-elle débuté, autant que vous le sachiez ?

- ○ janvier ○ février ○ mars ○ avril ○ mai
- ○ juin ○ juillet ○ août ○ septembre
- ○ octobre ○ novembre ○ décembre
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_DATE_ANNEE Choix unique

Réponse attendue

Grossesse 3 : en quelle année a-t-elle débuté ?

- ○ 2015 ou avant
- ○ 2016
- ○ 2017
- ○ 2018
- ○ 2019
- ○ 2020
- ○ 2021
- ○ 2022
- ○ 2023
- ○ 2024
- ○ 2025
- ○ 2026
- ○ 2027
- ○ 2028
- ○ 2029
- ○ 2030
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois et l'année de M6_G3_DATE_MOIS et M6_G3_DATE_ANNEE précèdent le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

CONTRÔLE À LA SAISIE EN SUIVI le mois et l'année de M6_G3_DATE_MOIS et M6_G3_DATE_ANNEE précèdent de plus de deux mois la dernière réponse ({date}), ou suivent le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède de plus de deux mois votre dernière réponse, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M6_G3_INTENTION Choix unique Réponse attendue

Grossesse 3 : à ce moment-là, cherchiez-vous à éviter une grossesse ?

- ○ Oui
- ○ Non, nous ne cherchions ni à l'éviter ni à l'obtenir
- ○ Non, nous cherchions une grossesse
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_CONNU Choix unique Réponse attendue

Grossesse 3 : comment a-t-elle été établie ?

- ○ Par un test de grossesse positif
- ○ Par un·e professionnel·le de santé
- ○ Par une suspicion seulement
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_GTEST Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 3 : juste avant qu'elle débute, quel était le dernier résultat de spermogramme que vous connaissiez ?

- ○ Sous le seuil, moins de 1 million par mL
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Je n'avais pas de spermogramme récent
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_GTEST_VAL # Nombre | Facultative

Grossesse 3 : quelle concentration ce dernier spermogramme indiquait-il, en millions par mL ?

- – saisie numérique en millions par mL
- – Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_G3_GTEST = Sous le seuil, moins de 1 million par mL | Au-dessus du seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_GDELAI Échelle ordonnée | Réponse attendue

Grossesse 3 : combien de temps s'est écoulé entre ce spermogramme et le début de la grossesse ?

1. Moins d'un mois
2. De 1 mois à moins de 3 mois
3. De 3 mois à moins de 6 mois
4. 6 mois ou plus
5. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_G3_GTEST = Sous le seuil, moins de 1 million par mL | Au-dessus du seuil]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_G3_ISSUE Choix unique | Réponse attendue

Grossesse 3 : quelle a été son issue ?

- ○ Une naissance
- ○ Une interruption volontaire de grossesse
- ○ Une fausse couche
- ○ La grossesse est en cours
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE_NB = 3 ou plus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M6_GROSSESSE_VECU ◉ Choix unique

Réponse attendue

Pour vous, la première de ces grossesses était-elle souhaitée ?

- ○ Pas souhaitée
- ○ Souhaitée, mais plus tard
- ○ Finalement bienvenue
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_GROSSESSE contient autre chose que Non, aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc grossesse, à la vague où une grossesse est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M5_EFFET_PRATIQUE ☑ Choix multiple

Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, avez-vous changé votre façon de pratiquer à cause d'une gêne ou d'un effet indésirable que vous attribuez à la méthode ? (plusieurs)

- ☐ Non, je n'ai rien changé
- ☐ J'ai réduit mon temps de port
- ☐ J'ai changé de taille
- ☐ J'ai changé de dispositif
- ☐ J'ai fait des pauses plus longues
- ☐ J'ai consulté
- ☐ J'ai arrêté

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

06 Données sociodémographiques

10 questions · durée cumulée 2 min

M1_AGE — Échelle ordonnée — Réponse attendue

Quel âge avez-vous ?

1. 18 à 24 ans
2. 25 à 29 ans
3. 30 à 34 ans
4. 35 à 39 ans
5. 40 à 44 ans
6. 45 ans ou plus
7. Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_GENRE — Choix unique — Facultative

Quelle est votre identité de genre ?

- ○ Homme
- ○ Femme
- ○ Personne non binaire
- ○ Je me décris autrement (précisez)
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_TRANS — Choix unique — Réponse attendue

Êtes-vous une personne trans ? (facultatif)

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je me questionne
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_ORIENT — Choix unique — Facultative

Comment décririez-vous votre orientation sexuelle ?

- ○ Hétérosexuelle
- ○ Homosexuelle
- ○ Bisexuelle
- ○ Pansexuelle
- ○ Autre (précisez)
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_RELATION — Choix unique — Réponse attendue

Actuellement, quelle est votre situation relationnelle ?

- ○ Célibataire
- ○ En couple, relation exclusive sexuellement
- ○ En couple, relation ouverte sexuellement
- ○ En relation avec plusieurs partenaires
- ○ Autre (précisez)
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_ENFANTS Échelle ordonnée | Réponse attendue

Avez-vous des enfants ?

1. Non
2. Oui, un
3. Oui, deux
4. Oui, trois ou plus
5. Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_DESIR_ENFANT Choix unique | Réponse attendue

Souhaitez-vous avoir un enfant, ou un autre enfant, à l'avenir ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_EDUC Échelle ordonnée | Facultative

Quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez obtenu ?

1. Sans diplôme ou brevet
2. CAP ou BEP
3. Baccalauréat
4. Bac+2 ou Bac+3
5. Bac+5
6. Doctorat
7. Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_EMPLOI Choix unique | Facultative

Quelle est votre situation professionnelle principale ?

- ○ Agriculteur·ice
- ○ Artisan·e, commerçant·e ou chef·fe d'entreprise
- ○ Cadre, profession libérale ou profession intellectuelle supérieure
- ○ Profession intermédiaire (technicien·ne, enseignant·e, infirmier·e)
- ○ Employé·e
- ○ Ouvrier·e
- ○ Étudiant·e
- ○ Sans emploi
- ○ Retraité·e
- ○ Autre (précisez)
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M1_METIER ◉ Choix unique | Réponse attendue

Dans quel domaine exercez-vous votre activité professionnelle principale ?

- ○ Agriculture, pêche ou espaces verts
- ○ Bâtiment ou travaux publics
- ○ Industrie, maintenance ou artisanat
- ○ Transport ou logistique
- ○ Commerce ou vente
- ○ Hôtellerie, restauration ou alimentation
- ○ Nettoyage, sécurité ou services à la personne
- ○ Santé, action sociale ou sport
- ○ Enseignement ou formation
- ○ Gestion, administration ou finance
- ○ Informatique, ingénierie ou recherche
- ○ Armée, police ou pompiers
- ○ Communication, arts ou spectacle
- ○ Autre domaine (précisez)
- ○ Je n'ai pas d'activité professionnelle actuellement
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

07 Exposition et dose

9 questions · durée cumulée 2 min

M3A_PERIODE

Nombre | Réponse attendue

{Au cours des 30 derniers jours / Au cours de vos 30 derniers jours de pratique}, combien de nuits avez-vous dormi en portant votre dispositif de remontée testiculaire ?

- nombre de nuits, de 0 à 30
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

NUIT_HEURES

Nombre | Réponse attendue

Les nuits où vous {portez / portiez} votre dispositif, combien d'heures le {portez-vous / portiez-vous} en moyenne ?

- saisie numérique en heures (0 à 12)
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M3A_PERIODE` > 0]

DOSE_REG

Nombre | Réponse attendue

Pendant la période où votre pratique a été la plus régulière, combien d'heures par jour portiez-vous votre dispositif en moyenne ?

- saisie numérique en heures (0 à 24)
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

DOSE_15H

Échelle ordonnée | Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, vous est-il arrivé de porter votre dispositif 15 heures ou plus par jour, plusieurs jours de suite ?

1. Jamais
2. Parfois
3. Oui, régulièrement

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

DOSE_ARRET

Nombre | Réponse attendue

Pendant les 4 dernières semaines avant votre arrêt, combien d'heures par jour portiez-vous votre dispositif en moyenne ?

- saisie numérique en heures (0 à 24)
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M2_STATUT` ≠ Je pratique la méthode actuellement]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M3A_HEURES # Nombre Réponse attendue

{Au cours des 30 derniers jours / Au cours de vos 30 derniers jours de port}, combien d'heures par jour avez-vous porté votre dispositif en moyenne ?

- saisie numérique en heures (0 à 24, décimales acceptées)
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement | J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

M3A_OUBLIS # Nombre Réponse attendue

Au cours des 3 derniers mois, ou depuis le début si vous avez commencé plus récemment, combien de journées entières avez-vous passées sans porter votre dispositif ?

- saisie numérique en jours
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement]

M3A_SEMAINE # Nombre Réponse attendue

Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous porté votre dispositif au moins 12 heures ?

- nombre de jours, de 0 à 7
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous porté votre dispositif au moins 12 heures ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement]

M3A_SEMAINE_15 # Nombre Réponse attendue

Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous porté votre dispositif au moins 15 heures ?

- nombre de jours, de 0 à 7
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous porté votre dispositif au moins 15 heures ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement]

08 Arrêt et réversibilité

11 questions · durée cumulée 3 min

M3NA_MOTIFS ☑ Choix multiple | Réponse attendue

Pour quelles raisons avez-vous arrêté la méthode ? (plusieurs)

- ☐ Un projet d'enfant
- ☐ Une vasectomie
- ☐ Un changement de contraception
- ☐ Une fin de relation ou un changement de situation
- ☐ Une douleur ou un inconfort
- ☐ Des effets urinaires
- ☐ Des effets sur la peau
- ☐ La charge mentale
- ☐ Le seuil n'était pas atteint
- ☐ Le manque de confiance dans la méthode
- ☐ La difficulté à tenir le port
- ☐ La charge des spermogrammes de contrôle (rendez-vous, déplacements, organisation)
- ☐ Une incompatibilité avec mon sport ou mon activité physique
- ☐ Une incompatibilité avec mon métier
- ☐ La perte ou la casse du dispositif
- ☐ Une interruption que je n'avais pas choisie, sans reprise ensuite
- ☐ J'avais atteint 4 ans de pratique
- ☐ Une décision de couple
- ☐ L'interdiction de vente du dispositif que j'utilisais
- ☐ Une recommandation médicale
- ☐ La lassitude
- ☐ Le coût
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M2_STATUT` = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté | J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin | J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M3NA_MPPAL ◉ Choix unique | Réponse attendue

Parmi les raisons que vous avez cochées, laquelle a été la plus déterminante ?

- ○ {liste filtrée sur M3NA_MOTIFS}

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M3NA_MOTIFS` renseigné]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M3NAR_SPERMO ⚭ Deux modalités | Réponse attendue

Avez-vous fait un spermogramme depuis votre arrêt ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M2_STATUT` = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté | J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin | J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_RETOUR # Nombre | Réponse attendue

D'après votre spermogramme le plus récent depuis l'arrêt, quelle était votre concentration de spermatozoïdes, en millions par mL ?

- saisie numérique en millions par mL
- Si vous n'avez pas le chiffre : moins de 1 million par mL
- entre 1 et 16 millions par mL
- 16 millions par mL ou plus
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_SPERM0 = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_RETOUR_DATE Date | Réponse attendue

En quel mois ce spermogramme le plus récent depuis l'arrêt a-t-il été fait ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_SPERM0 = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède celui de l'arrêt (M3NA_DATE) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède celle de votre arrêt, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M3NAR_GROSS ◉ Choix unique | Réponse attendue

Depuis votre arrêt, avez-vous cherché, avec une partenaire, à concevoir un enfant ?

- ○ Oui, grossesse obtenue
- ○ Oui, nous essayons encore
- ○ Oui, nous avons essayé, puis renoncé
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté | J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin | J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_ESSAI_DEBUT Date | Réponse attendue

En quel mois avez-vous commencé à essayer de concevoir ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_GROSS ≠ Non]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_ESSAI_DUREE # Nombre | Réponse attendue

Pendant combien de mois avez-vous essayé, jusqu'au début de la grossesse, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à ce que vous renonciez ?

- saisie numérique en mois
- Si vous ne savez pas exactement : moins d'un mois
- de 1 mois à moins de 3 mois
- de 3 mois à moins de 6 mois
- 6 mois ou plus
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_GROSS ≠ Non]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_DGMOIS # Nombre | Facultative

Combien de mois après votre arrêt cette grossesse a-t-elle débuté ?

- saisie numérique en mois
- Si vous ne savez pas exactement : moins de 3 mois
- de 3 mois à moins de 6 mois
- de 6 mois à moins de 12 mois
- 12 mois ou plus
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_GROSS = Oui, grossesse obtenue]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_WASHOUT ◉ Choix unique | Réponse attendue

Avant d'essayer de concevoir, qu'avez-vous fait ?

- ○ J'ai attendu un spermogramme confirmant le retour à la normale
- ○ J'ai attendu un délai, sans vérifier
- ○ J'ai essayé tout de suite
- ○ J'ai suivi le conseil d'un·e professionnel·le de santé

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_GROSS ≠ Non]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

M3NAR_PART_AGE ◉ Choix unique | Facultative

Au moment de ces essais, dans quelle tranche d'âge se situait votre partenaire ?

- ○ Moins de 30 ans
- ○ 30 à 34 ans
- ○ 35 à 37 ans
- ○ 38 à 40 ans
- ○ 41 ans ou plus
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NAR_GROSS ≠ Non]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc réversibilité, 3, 6 et 12 mois après l'arrêt, et après un spermogramme ou un essai de conception déclaré après l'arrêt.

09 Spermogrammes

23 questions · durée cumulée 5 min

M4_RAIS0 Choix multiple | Réponse attendue

Pour quelles raisons n'avez-vous fait aucun spermogramme en laboratoire jusqu'ici ? (plusieurs)

- ☐ La difficulté à obtenir une ordonnance
- ☐ Pas de laboratoire accessible
- ☐ Le coût
- ☐ L'appréhension du prélèvement
- ☐ Je ne l'ai pas jugé nécessaire
- ☐ Je ne savais pas qu'il fallait en faire
- ☐ Il est encore tôt, je pratique depuis moins de 3 mois
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB = Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M4_FREQ Échelle ordonnée | Réponse attendue

Depuis votre premier spermogramme, à quelle fréquence {faites-vous / faisiez-vous} des spermogrammes ?

1. Une seule fois
2. Environ tous les mois
3. Tous les 2 à 3 mois
4. Tous les 4 à 6 mois
5. Environ 1 fois par an
6. Moins d'1 fois par an
7. Irrégulièrement

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

M4_INIT Choix unique entre 3 modalités | Réponse attendue

Avez-vous fait un spermogramme de référence avant de commencer la méthode, ou dans son premier mois ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M4_INITRES Choix unique | Réponse attendue

Ce spermogramme de référence était-il dans les normes ?

- ○ Oui
- ○ Non, déjà sous les normes
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_INIT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M4_INITCONC # Nombre | Facultative

Quelle concentration ce spermogramme de référence indiquait-il, en millions par mL ?

- saisie numérique en millions par mL
- Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M4_INIT` = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M4_NADIR # Nombre | Réponse attendue

Quelle est la concentration la plus basse que vous ayez obtenue, en millions par mL ?

- saisie numérique en millions par mL
- Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M4_SEUIL` = Non, toujours au-dessus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

M4_NADIR_QUAL Échelle ordonnée | Réponse attendue

Dans quelle fourchette ce résultat le plus bas se situait-il ?

1. De 1 à moins de 2 millions par mL
2. De 2 à moins de 5 millions par mL
3. De 5 à moins de 16 millions par mL
4. 16 millions par mL ou plus
5. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M4_NADIR` = Je n'ai pas le chiffre]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

M4_NADIR_DUREE Choix unique | Réponse attendue

Depuis combien de temps pratiquez-vous la méthode sans être passé·e sous le seuil ?

- ○ Moins de 3 mois
- ○ De 3 mois à moins de 6 mois
- ○ De 6 mois à moins de 12 mois
- ○ De 1 an à moins de 2 ans
- ○ 2 ans ou plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M4_SEUIL` = Non, toujours au-dessus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

M4_NADIR_DATE Date Réponse attendue

En quel mois avez-vous obtenu ce résultat le plus bas ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Non, toujours au-dessus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M4_DDATE Date Réponse attendue

En quel mois avez-vous fait votre dernier spermogramme ?

- mois (liste)
- année (de 2015 ou avant à 2030)
- Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Si vous avez fait un spermogramme en laboratoire depuis le {date}, en quel mois avez-vous fait le plus récent ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si L2_SPERM0 = Oui]

CONTRÔLE À LA SAISIE le mois indiqué précède le premier port (M2_T0_MOIS, M2_T0_ANNEE) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre premier port, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

CONTRÔLE À LA SAISIE EN SUIVI le mois indiqué précède celui de la dernière réponse ({date}) ou suit le mois en cours.

MESSAGE AFFICHÉ SOUS LA QUESTION, SANS BLOCAGE « Cette date précède votre dernière réponse, ou elle est postérieure au mois en cours. Vous pouvez la corriger, ou continuer si elle est exacte. »

M4_DCONC # Nombre | Réponse attendue

Quelle concentration ce dernier spermogramme indiquait-il, en millions par mL ?

- saisie numérique en millions par mL
- Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Quelle concentration ce dernier spermogramme indiquait-il, en millions par mL ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si L2_SPERM0 = Oui]

M4_DQUAL Échelle ordonnée | Réponse attendue

Dans quelle fourchette ce dernier résultat se situait-il ?

1. Moins de 1 million par mL
2. Entre 1 et 16 millions par mL
3. 16 millions par mL ou plus
4. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_DCONC = Je n'ai pas le chiffre]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Dans quelle fourchette ce dernier résultat se situait-il ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si M4_DCONC = Je n'ai pas le chiffre]

M4_DMOB # Nombre | Facultative | Facultative en suivi

Quel pourcentage de spermatozoïdes à mobilité progressive ce dernier spermogramme indiquait-il ?

- saisie numérique en %
- Le compte rendu ne l'indique pas
- Je n'ai pas le chiffre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Quel pourcentage de spermatozoïdes à mobilité progressive ce dernier spermogramme indiquait-il ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si L2_SPERM0 = Oui]

M4_DCONF ◉ Choix unique | Facultative | Facultative en suivi

Ce résultat a-t-il été confirmé par un second spermogramme, fait au moins trois semaines plus tard ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Ce résultat a-t-il été confirmé par un second spermogramme, fait au moins trois semaines plus tard ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si L2_SPERM0 = Oui]

M4_DABST # Nombre | Réponse attendue

Combien de jours sans éjaculation ont précédé ce prélèvement ?

– saisie numérique en jours
– Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Combien de jours sans éjaculation ont précédé ce prélèvement ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si L2_SPERM0 = Oui]

M4_DYEUX Deux modalités | Réponse attendue

Aviez-vous le compte rendu de ce spermogramme sous les yeux en répondant ?

○ Oui
○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Aviez-vous le compte rendu de ce spermogramme sous les yeux en répondant ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si L2_SPERM0 = Oui]

M4_RECUEIL Choix unique | Réponse attendue

Le recueil a-t-il été complet, c'est-à-dire sans perte de la première partie de l'éjaculat ?

○ Oui
○ Non, une partie a été perdue
○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M4_ACCES_DELAI Échelle ordonnée | Réponse attendue

Pour votre dernier spermogramme, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez décidé de le faire et la réception du résultat ?

1 Moins d'une semaine
2 De 1 semaine à moins de 2 semaines
3 De 2 semaines à moins d'un mois
4 De 1 mois à moins de 2 mois
5 2 mois ou plus
6 Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M4_ACCES_COUT — Échelle ordonnée — Réponse attendue

Combien vous a coûté votre dernier spermogramme, après remboursement, en euros ou dans votre monnaie ?

1. Rien
2. Moins de 20
3. De 20 à moins de 50
4. De 50 à moins de 100
5. 100 ou plus
6. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

FERT_FIEVRE — Échelle ordonnée — Facultative — Facultative en suivi

Dans les trois mois qui ont précédé votre dernier spermogramme, avez-vous eu un épisode de fièvre au-dessus de 38,5 °C ?

1. Non
2. Oui, une fois
3. Oui, plusieurs fois
4. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Depuis votre dernière réponse, le {date}, avez-vous eu un épisode de fièvre au-dessus de 38,5 °C ?

FERT_MEDIC — Choix multiple — Facultative

Pendant que vous pratiquiez la méthode, avez-vous suivi un traitement qui peut affecter la fertilité ? (plusieurs)

- ☐ Non
- ☐ Finastéride ou dutastéride
- ☐ Chimiothérapie passée
- ☐ Autre traitement hormonal
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

M2bis_CONTREINDIC — Choix unique — Réponse attendue

Avant de commencer, aviez-vous un antécédent médical des testicules ou de l'aine ?

- ○ Non
- ○ Oui
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M2bis_CI_QUELLE ☑ Choix multiple

Réponse attendue

De quel antécédent s'agissait-il ? (plusieurs)

- ☐ Varicocèle
- ☐ Cryptorchidie ou testicule non descendu
- ☐ Torsion testiculaire
- ☐ Orchite ou épididymite
- ☐ Chirurgie inguinale ou scrotale
- ☐ Hernie inguinale
- ☐ Cancer du testicule
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M2bis_CONTREINDIC` = Oui]

10 Effets ressentis

20 questions · durée cumulée 5 min

M5_ADAPTATION Choix multiple | Réponse attendue

Pendant vos premiers jours de port, avez-vous ressenti l'un de ces effets ? (plusieurs)

- ☐ Une gêne aux testicules
- ☐ Une gêne au bas-ventre
- ☐ Une douleur aux testicules
- ☐ Une douleur au bas-ventre
- ☐ Une sensation de malaise
- ☐ Une réaction allergique
- ☐ Des troubles du sommeil
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

M5_VERGE Choix multiple | Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous constaté l'un de ces effets sur la verge ? (plusieurs)

- ☐ Irritation par frottement
- ☐ Démangeaisons
- ☐ Irritation liée aux poils
- ☐ Changement de couleur
- ☐ Changement de texture
- ☐ Mycose
- ☐ Gonflement (œdème)
- ☐ Infection ayant nécessité un traitement
- ☐ Baisse de sensibilité
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_BOURSES Choix multiple Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous constaté l'un de ces effets sur les bourses (le scrotum) ? (plusieurs)

- ☐ Irritation
- ☐ Démangeaisons
- ☐ Changement de texture
- ☐ Changement de couleur
- ☐ Douleurs inhabituelles
- ☐ Mycose
- ☐ Gonflement
- ☐ Infection ayant nécessité un traitement
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_TESTIC Choix multiple Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous constaté l'un de ces effets sur les testicules ? (plusieurs)

- ☐ Baisse de taille
- ☐ Gêne pendant le port
- ☐ Douleur pendant le port
- ☐ Gêne qui persiste après le retrait
- ☐ Douleur qui persiste après le retrait
- ☐ Gonflement du testicule ou des veines
- ☐ Masse dure
- ☐ Torsion ayant nécessité une opération en urgence
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_ERECTILE Choix multiple Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous constaté l'un de ces effets sur vos érections ? (plusieurs)

- ☐ Érections nocturnes gênantes ou douloureuses pendant le port
- ☐ Érections de journée gênantes
- ☐ Changement dans la qualité des érections
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_URINAIRE Choix multiple Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous constaté l'un de ces changements urinaires ? (plusieurs)

- ☐ Gouttes retardataires
- ☐ Sensation de vidange incomplète
- ☐ Blocage, besoin de pousser
- ☐ Démarrage plus lent
- ☐ Difficulté à uriner debout
- ☐ Difficulté à uriner assis·e
- ☐ Fuites
- ☐ Envies fréquentes ou urgentes
- ☐ Infection urinaire, rénale ou prostatique
- ☐ Sang dans les urines
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_AUTRES_ZONES Choix multiple Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, avez-vous ressenti ailleurs dans le corps quelque chose que vous reliez au port ? (plusieurs)

- ☐ Douleur au bas du dos
- ☐ Douleur ou tiraillement à l'aine
- ☐ Douleur à la hanche
- ☐ Douleur à la cuisse
- ☐ Modification de votre façon de marcher
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_ANTERIEUR Choix multiple Réponse attendue

Parmi les effets que vous avez cochés, lesquels existaient déjà avant que vous commenciez la méthode ? (plusieurs)

- ☐ {liste filtrée sur les effets cochés}
- ☐ Aucun

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_ADAPTATION contient autre chose que Aucun OU M5_VERGE contient autre chose que Aucun OU M5_BOURSES contient autre chose que Aucun OU M5_TESTIC contient autre chose que Aucun OU M5_ERECTILE contient autre chose que Aucun OU M5_URINAIRE contient autre chose que Aucun OU M5_AUTRES_ZONES contient autre chose que Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_INATTENDU Texte libre Facultative

Avez-vous remarqué autre chose dans votre corps ou votre santé que vous reliez au port, même si cela vous paraît sans rapport ou difficile à décrire ?

– champ libre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_VARICOCELE Choix unique Réponse attendue

Un·e médecin a-t-il ou elle diagnostiqué chez vous une varicocèle (dilatation des veines du testicule) ?

- ○ Non
- ○ Oui, avant la méthode
- ○ Oui, apparue depuis
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_VARICOCELE_GRADE Échelle ordonnée

Facultative

Quel grade a été indiqué pour cette varicocèle ?

1. Grade I
2. Grade II
3. Grade III
4. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_VARICOCELE = Oui, avant la méthode | Oui, apparue depuis]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

URO_JET Choix multiple Réponse attendue

Au cours de vos 3 derniers mois de port, votre jet d'urine a-t-il changé ? (plusieurs)

- ☐ Il est plus faible ou plus fin
- ☐ Il est dévié
- ☐ Il se disperse, en arrosoir
- ☐ Il s'interrompt pendant la miction
- ☐ Non, il n'a pas changé

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_URINAIRE contient autre chose que Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

URO_PERSIST Choix unique Réponse attendue

À quels moments ces troubles urinaires sont-ils présents ?

- ○ Seulement pendant que je porte le dispositif
- ○ Aussi dans l'heure qui suit le retrait
- ○ Aussi en dehors des périodes de port
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_URINAIRE contient autre chose que Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

URO_DIAG Choix unique Réponse attendue

Un·e professionnel·le de santé a-t-il ou elle posé un diagnostic sur ces troubles urinaires ?

- ○ Non, je n'ai pas consulté
- ○ J'ai consulté, sans diagnostic posé
- ○ Oui, un rétrécissement de l'urètre (sténose)
- ○ Oui, autre chose (précisez)
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_URINAIRE contient autre chose que Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_GENE_PPAL Choix unique Réponse attendue

Au cours des 4 dernières semaines, parmi tout ce que vous avez coché plus haut, qu'est-ce qui vous a le plus gêné·e au quotidien ?

- ○ La gêne d'adaptation des débuts
- ○ Quelque chose sur la verge
- ○ Quelque chose sur les bourses
- ○ Quelque chose sur les testicules
- ○ Quelque chose du côté des érections
- ○ Quelque chose du côté urinaire
- ○ Une douleur ou une gêne ailleurs dans le corps
- ○ Rien de tout cela ne me gêne

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Depuis votre dernière réponse, le {date}, qu'est-ce qui vous a le plus gêné·e dans le port de votre dispositif ?

M5_GENE_INT Échelle ordonnée Réponse attendue

Au cours des 4 dernières semaines, quelle a été l'intensité de cette gêne ?

1. Une gêne légère
2. Une gêne modérée, qui ne limite pas mes activités
3. Une gêne sévère, qui limite mes activités
4. Une gêne qui m'a fait réduire ou arrêter le port

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_GENE_PPAL ≠ Rien de tout cela ne me gêne]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Au cours des 4 dernières semaines, quelle a été l'intensité de cette gêne ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si M5_GENE_PPAL ≠ Rien de tout cela ne me gêne]

M5_EFFET_DEPUIS Échelle ordonnée Réponse attendue

Depuis combien de temps cette gêne existe-t-elle ?

1. Moins d'un mois
2. De 1 mois à moins de 3 mois
3. De 3 mois à moins de 6 mois
4. De 6 mois à moins de 12 mois
5. 12 mois ou plus
6. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_GENE_PPAL ≠ Rien de tout cela ne me gêne]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_EFFET_RYTHME Choix unique Réponse attendue

Cette gêne est-elle présente en continu ou par épisodes ?

- ○ En continu
- ○ Par épisodes, elle va et vient
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_GENE_PPAL ≠ Rien de tout cela ne me gêne]

M5_AUTRES_ARRET Choix unique Réponse attendue

La gêne qui vous pèse le plus a-t-elle cessé quand vous avez retiré le dispositif de remontée testiculaire ou fait une pause ?

- ○ Oui, elle cesse à chaque fois
- ○ Oui, une fois
- ○ Non, elle continue
- ○ Je n'ai jamais fait de pause assez longue pour le savoir

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_GENE_PPAL ≠ Rien de tout cela ne me gêne]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

M5_DOULEUR Échelle ordonnée Réponse attendue

Au cours des 4 dernières semaines, quel a été en moyenne votre niveau de douleur physique liée au port, de 0 (aucune douleur) à 10 (pire douleur imaginable) ?

1 0 (aucune douleur) à 10 (pire douleur imaginable)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

14 Recrutement et démarrage

11 questions · durée cumulée 3 min

RECRUT_CANAL Choix unique | Réponse attendue

Comment êtes-vous arrivé·e à cette enquête ?

- ○ Par une publication ou un message de l'association qui mène cette étude (réseaux sociaux, site, lettre d'information)
- ○ Lors d'un atelier ou d'un événement de l'association qui mène cette étude
- ○ À la fin d'une session individuelle d'information, ou en me procurant un dispositif, auprès d'une entreprise qui fabrique et distribue des dispositifs
- ○ Par une publication d'une autre personne ou d'un autre compte sur les réseaux sociaux
- ○ Par le partage d'un autre collectif ou d'une autre association
- ○ Par le bouche-à-oreille
- ○ Par un·e professionnel·le de santé
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M2_OBTENTION Choix unique | Réponse attendue

Comment avez-vous obtenu votre dispositif de remontée testiculaire principal ?

- ○ Acheté déjà fabriqué, en ligne
- ○ Acheté ou reçu déjà fabriqué, lors d'un atelier ou d'une session
- ○ Fabriqué par moi-même, seul·e, avec de l'aide ou en atelier
- ○ Donné ou prêté par un·e proche
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M2_TAILLE_ESSAI Choix unique | Réponse attendue

Comment la taille de votre premier dispositif a-t-elle été choisie ?

- ○ Après avoir essayé plusieurs tailles
- ○ Après avoir essayé une seule taille
- ○ D'après une mesure ou un guide des tailles, sans essai
- ○ Taille proposée d'office, sans mesure ni essai
- ○ Mon premier dispositif n'avait pas de taille
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M2_DISPOSITIFS` contient autre chose que Un sous-vêtement ordinaire adapté | Un dispositif chauffant (chauffe active)]

M2_TAILLE_CHOIX Choix unique | Réponse attendue

Au moment de commencer, pouviez-vous choisir la taille de votre premier dispositif parmi plusieurs tailles ?

- ○ Oui, sur place, en essayant les tailles
- ○ Oui, sur catalogue ou en ligne, sans les essayer
- ○ Non, une seule taille était disponible
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M2_DISPOSITIFS` contient autre chose que Un sous-vêtement ordinaire adapté | Un dispositif chauffant (chauffe active) ET `M2_TAILLE_ESSAI` ≠ Mon premier dispositif n'avait pas de taille]

M2_TAILLE_CHG_ACCES Choix unique Réponse attendue

Depuis le début, quand vous avez voulu changer de taille de dispositif, avez-vous pu le faire ?

- ○ Oui, facilement
- ○ Oui, avec des difficultés de délai, de coût ou de distance
- ○ Non, je n'ai pas pu
- ○ Je n'en ai jamais eu besoin

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_DISPOSITIFS contient autre chose que Un sous-vêtement ordinaire adapté | Un dispositif chauffant (chauffe active)]

M2_AJUSTE Choix unique Réponse attendue

Le dispositif que {vous utilisez / vous utilisiez} principalement a-t-il été ajusté à votre morphologie ?

- ○ Oui, fabriqué ou retouché pour moi
- ○ Oui, taille choisie parmi plusieurs
- ○ Non, modèle standard sans réglage possible
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_PRINCIPAL renseigné]

ACC_AVANT Choix unique Réponse attendue

Avant de commencer la méthode, vous êtes-vous informé·e ou fait accompagner, même de façon informelle ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

ACC_AVANT_QUI Choix multiple Réponse attendue

Par quels moyens vous êtes-vous informé·e ou fait accompagner avant de commencer ? (plusieurs)

- ☐ Une session d'information
- ☐ Un atelier (fabrication, essayage)
- ☐ Un accompagnement par un collectif ou une association
- ☐ Un planning familial
- ☐ Un·e professionnel·le de santé
- ☐ Une permanence en ligne
- ☐ Un·e proche ou une personne qui pratique
- ☐ Des ressources en ligne (sites, vidéos, forums)
- ☐ Un assistant d'IA (agent conversationnel)
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si ACC_AVANT = Oui]

INFO_SUFFISANTE Choix unique Réponse attendue

Au moment de commencer, aviez-vous l'information dont vous aviez besoin ?

- ○ Oui, tout à fait
- ○ Plutôt oui
- ○ Plutôt non
- ○ Non, j'ai démarré en tâtonnant
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

ACC_ADHESION Choix unique Réponse attendue

Êtes-vous adhérent·e ou membre d'un collectif ou d'une association qui accompagne cette méthode ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais pas si je suis membre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

BMOT_OBJECTIF Choix unique Réponse attendue

En commençant, quel était votre objectif ?

- ○ Remplacer complètement la contraception utilisée jusque-là par la méthode thermique
- ○ L'ajouter à une autre contraception, en double protection
- ○ Essayer, pour voir si elle me convenait
- ○ Je ne savais pas encore

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

15 Point de sauvegarde de la première partie

1 question · durée cumulée 0 min

ECRAN_ESSENTIEL ⓘ Écran d'information, sans réponse

Merci. Vos réponses sont enregistrées jusqu'ici. Il reste quelques questions de la première partie, sur la charge de la méthode, le suivi médical et votre satisfaction ; elles comptent pour l'étude. Vous pouvez aussi vous arrêter maintenant et les reprendre plus tard avec votre identifiant.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

11 Charge de la méthode (première partie, après le point de sauvegarde)

5 questions · durée cumulée 2 min

CHARGE Grille | Réponse attendue

Au cours des 12 derniers mois, ou depuis le début si vous avez commencé plus récemment, à quel point chacune de ces tâches a-t-elle été difficile pour vous ?

1 Pas difficile 2 Un peu difficile 3 Assez difficile 4 Très difficile 5 Extrêmement difficile 6 Ne s'applique pas à moi

	1	2	3	4	5	6
porter le nombre d'heures prévu chaque jour	○	○	○	○	○	○
penser à mettre et à remettre le dispositif	○	○	○	○	○	○
gérer le dispositif hors de chez vous (déplacement, sport, travail, nuit ailleurs)	○	○	○	○	○	○
faire les spermogrammes de contrôle (rendez-vous, déplacement, organisation)	○	○	○	○	○	○
trouver une information claire et à jour	○	○	○	○	○	○
en parler avec votre partenaire, ou la rassurer	○	○	○	○	○	○
avoir votre contraception constamment à l'esprit	○	○	○	○	○	○

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

EN SUIVI Au cours des 3 derniers mois, à quel point chacune de ces tâches a-t-elle été difficile pour vous ?

CHARGE_AVANT Choix unique Réponse attendue

Avant la méthode thermique, quelle contraception utilisiez-vous principalement, vous ou votre partenaire ?

- ○ Préservatif
- ○ Retrait
- ○ Pilule ou autre contraception hormonale de la ou du partenaire
- ○ Stérilet, au cuivre ou hormonal, de la ou du partenaire
- ○ Observation du cycle
- ○ Aucune
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CHARGE_COMPARE_GESTES Échelle ordonnée

Réponse attendue

Par rapport à cette contraception, comment jugez-vous les gestes quotidiens de la méthode thermique ?

1. Beaucoup moins contraignants
2. Un peu moins contraignants
3. Équivalents
4. Un peu plus contraignants
5. Beaucoup plus contraignants

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si CHARGE_AVANT ≠ Aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

CHARGE_COMPARE_MENTAL Échelle ordonnée

Réponse attendue

Par rapport à cette contraception, comment jugez-vous la charge mentale de la méthode thermique, c'est-à-dire le fait d'y penser, de s'organiser et de gérer les examens ?

1. Beaucoup moins lourde
2. Un peu moins lourde
3. Équivalente
4. Un peu plus lourde
5. Beaucoup plus lourde

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si CHARGE_AVANT ≠ Aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

CHARGE_COMPARE_COUPLE Échelle ordonnée

Réponse attendue

Par rapport à cette contraception, comment jugez-vous la charge contraceptive de votre couple dans son ensemble ?

1. Beaucoup moins lourde
2. Un peu moins lourde
3. Équivalente
4. Un peu plus lourde
5. Beaucoup plus lourde
6. Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si CHARGE_AVANT ≠ Aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

12 Accès aux soins (première partie, après le point de sauvegarde)

4 questions · durée cumulée 1 min

PRO_PARLE Deux modalités Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, avez-vous parlé de la méthode thermique avec au moins un·e professionnel·le de santé ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

PRO_ATTITUDE Échelle ordonnée Réponse attendue

Quelle a été l'attitude de ce ou cette professionnel·le à l'égard de la méthode ? Si vous en avez vu plusieurs, pensez à celui ou celle qui vous a le plus suivi·e.

1. Favorable et impliquée
2. Neutre, sans s'opposer
3. Réticente, mais a accepté d'accompagner
4. Dissuasive
5. A refusé de m'accompagner

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

PRO_ORDONNANCE Choix unique Réponse attendue

Comment s'est passée l'obtention d'une ordonnance de spermogramme ?

- ○ Sans difficulté
- ○ Possible, après avoir expliqué la méthode
- ○ Une ordonnance m'a été refusée au moins une fois
- ○ Je n'ai pas demandé d'ordonnance

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

M7_SUIVI_MED Choix unique Réponse attendue

{Êtes-vous suivi·e / Étiez-vous suivi·e} par un·e professionnel·le pour votre contraception ?

- ○ Oui, régulièrement
- ○ Oui, ponctuellement
- ○ Non, je n'ai pas trouvé de professionnel·le disposé·e
- ○ Non, à cause d'un refus
- ○ Non, je n'en ressens pas le besoin

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Êtes-vous suivi·e par un·e professionnel·le pour votre contraception ?

13 Satisfaction et confiance (première partie, après le point de sauvegarde)

5 questions · durée cumulée 1 min

M7_SATISF Échelle ordonnée Réponse attendue

Dans l'ensemble, quelle est votre satisfaction à l'égard de la méthode thermique ?

1. Très satisfait·e
2. Assez satisfait·e
3. Ni satisfait·e ni insatisfait·e
4. Assez insatisfait·e
5. Très insatisfait·e

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Dans l'ensemble, quelle est votre satisfaction à l'égard de la méthode thermique ?

M7_RECO Échelle ordonnée Réponse attendue

Recommanderiez-vous la méthode thermique à un·e ami·e qui cherche une contraception ?

1. Oui, certainement
2. Oui, probablement
3. Je ne sais pas
4. Probablement pas
5. Certainement pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M7_REFERAIT Échelle ordonnée Réponse attendue

Si c'était à refaire, choisiriez-vous de nouveau la méthode thermique ?

1. Oui, sans hésiter
2. Oui, probablement
3. Je ne sais pas
4. Probablement pas
5. Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

M7_INTENTION Échelle ordonnée Réponse attendue

Comptez-vous poursuivre la méthode dans les 12 prochains mois ?

1. Oui, certainement
2. Probablement
3. Je ne sais pas
4. Probablement pas
5. Non, j'ai prévu d'arrêter

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement | J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Comptez-vous poursuivre la méthode dans les 12 prochains mois ?

CONDITION D'AFFICHAGE EN SUIVI [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement | J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

M7_CONF_AUJ Échelle ordonnée | Réponse attendue

Aujourd'hui, quelle confiance avez-vous dans l'efficacité de la méthode thermique pour éviter une grossesse ?

1. Aucune confiance
2. Peu de confiance
3. Une confiance moyenne
4. Une grande confiance
5. Une confiance totale

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EN SUIVI Aujourd'hui, quelle confiance avez-vous dans l'efficacité de la méthode thermique pour éviter une grossesse ?

17 Fin

1 question · durée cumulée 0 min

DEPOT_CR_INVITATION Deux modalités

Réponse attendue

Pour mesurer la fiabilité des réponses données de mémoire, accepteriez-vous de déposer une copie du compte rendu de votre dernier spermogramme ? Il serait déposé à part de vos réponses, puis effacé dès que ses valeurs ont été relevées et relues, et au plus tard 30 jours après le dépôt.

- ○ Oui, je souhaite recevoir le lien de dépôt
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour les personnes que concerne la condition d'affichage ci-dessous. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

Questionnaire initial *seconde partie*

2 sections · **115 questions** · durée cumulée de toutes les questions : 30 min
Annonce faite aux personnes : « de 5 à 25 minutes selon votre parcours »

17bis Passage à la seconde partie

1 question · durée cumulée 0 min

ECRAN_PARTIE2 ⓘ Écran d'information, sans réponse

La première partie est terminée : merci, vos réponses comptent pour l'étude. La seconde partie commence maintenant. Elle décrit plus en détail votre pratique. Elle reste facultative : le bouton « Passer la seconde partie », en bas de chaque page, termine le questionnaire, et vos réponses déjà données sont gardées. Si vous êtes inscrit·e au suivi, une partie des questions passées pourra revenir dans vos deux premiers questionnaires de suivi.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Questionnaire initial, première partie, pour toutes les personnes incluses. Certaines questions sont reposées en suivi (voir « En suivi »).

18 Seconde partie du questionnaire initial (questions dues selon le parcours)

114 questions · durée cumulée 30 min

M1_TAILLE_CM # Nombre Facultative

Combien mesurez-vous, en centimètres ? (facultatif)

- saisie numérique en cm
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M1_POIDS_KG — # Nombre — Facultative

Quel est votre poids, en kilogrammes ? (facultatif)

- saisie numérique en kg
- Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

FERT_CHALEUR_SOURCES — ☑ Choix multiple — Facultative

Pendant les 3 mois qui ont précédé votre premier spermogramme, en dehors des périodes de port, avez-vous été exposé·e à l'une de ces sources de chaleur au moins une fois par semaine ? (plusieurs)

- ☐ Un travail exposé à la chaleur (four, moteur, cuisine, extérieur en été)
- ☐ Sauna ou hammam
- ☐ Bains chauds ou longs bains
- ☐ Siège chauffant de voiture
- ☐ Ordinateur ou appareil chaud posé sur les cuisses
- ☐ Sous-vêtements ou pantalons serrés
- ☐ Couverture ou coussin chauffant
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucune de ces sources

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

FERT_HORMONES — ◉ Choix unique — Facultative

Pendant les 3 mois qui ont précédé votre premier spermogramme, avez-vous pris de la testostérone ou un autre stéroïde anabolisant ?

- ○ Non
- ○ Oui, sur prescription médicale
- ○ Oui, sans prescription (musculation, dopage)
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

BMOT_ANXIETE — Échelle ordonnée — Facultative

Pendant vos premiers mois de port, avant votre premier spermogramme, à quel point l'incertitude sur l'efficacité vous a-t-elle pesé ?

1. Pas du tout
2. Un peu
3. Beaucoup
4. Énormément

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M4_IST Choix unique Facultative

Lors de vos spermogrammes, avez-vous aussi fait un dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) ?

- ○ Oui, en même temps qu'un spermogramme
- ○ Non, mais on me l'a proposé
- ○ Non, et on ne me l'a pas proposé
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_NB ≠ Aucun]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M4_LABO_CHAMBRE Choix unique Facultative

Sur ce compte rendu, quelle méthode de comptage est indiquée ?

- ○ Une chambre ou une cellule de comptage (le compte rendu donne son nom)
- ○ Un hématimètre
- ○ Une analyse assistée par ordinateur (CASA)
- ○ Autre (précisez)
- ○ Ce n'est pas indiqué
- ○ Je ne trouve pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier spermogramme (L2_SPERM0 = Oui alors qu'aucun examen n'était déclaré). La question M4_RAIS0 est posée après 6 mois de pratique si aucun examen n'a encore été déclaré.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_DYEUX = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M6_POURQ Choix multiple Facultative

Pour quelles raisons {utilisez-vous / avez-vous utilisé} une autre contraception en même temps que la méthode thermique ? (plusieurs)

- ☐ Le seuil n'était pas encore atteint ou confirmé
- ☐ Un doute sur l'efficacité
- ☐ Le souhait d'une double protection
- ☐ Ma ou mon partenaire n'était pas en confiance
- ☐ J'avais plusieurs partenaires
- ☐ Le confort ou l'habitude
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un premier résultat sous 1 million par mL, puis au contrôle de confirmation.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier résultat sous le seuil, à la vague où il est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M4_REBOND_CAUSE ☑ Choix multiple

Réponse attendue

Juste avant que votre concentration repasse au-dessus du seuil, qu'est-ce qui avait changé ? (plusieurs)

- ☐ J'avais moins porté le dispositif
- ☐ J'avais changé de taille
- ☐ J'avais voyagé
- ☐ J'avais été malade ou j'avais eu de la fièvre
- ☐ Rien que j'aie identifié
- ☐ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand un résultat remonte à 1 million par mL ou plus après un résultat sous le seuil (L2_TENDANCE, dérivée de M4_DCONC à la vague).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_STABILITE = Elle est parfois repassée au-dessus puis redescendue | Elle est repassée au-dessus durablement]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc remontée au-dessus du seuil, à la vague où elle est déclarée ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PRO_NON_POURQUOI ☑ Choix multiple

Réponse attendue

Pourquoi n'en avez-vous parlé à aucun·e professionnel·le ? (plusieurs)

- ☐ Je n'en ai pas ressenti le besoin
- ☐ Je craignais un refus ou un jugement
- ☐ Je ne savais pas à qui m'adresser
- ☐ Je n'ai pas encore eu l'occasion
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Non]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PRO_QUI Choix multiple Réponse attendue

Avec quel·les professionnel·les de santé en avez-vous parlé ? (plusieurs)

- ☐ Médecin généraliste
- ☐ Urologue
- ☐ Andrologue
- ☐ Gynécologue
- ☐ Sage-femme
- ☐ Sexologue
- ☐ Pharmacien·ne
- ☐ Biologiste du laboratoire
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PRO_CONNAISSANCE Choix unique Réponse attendue

Le ou la professionnel·le qui vous a le plus suivi·e connaissait-il ou elle la méthode avant que vous en parliez ?

- ○ Oui, et savait comment l'accompagner
- ○ Oui, de nom seulement
- ○ Non, je lui ai appris qu'elle existait
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PRO_DOCUMENTS Deux modalités Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, avez-vous apporté de la documentation sur la méthode à un·e professionnel·le de santé ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2bis_EXAMEN Deux modalités Réponse attendue

Avez-vous été examiné·e par un·e professionnel·le de santé avant de commencer ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2bis_BILAN Choix multiple Réponse attendue

Quel bilan a été fait au départ ? (plusieurs)

- ☐ Spermogramme de référence
- ☐ Examen clinique des testicules
- ☐ Échographie testiculaire
- ☐ Bilan hormonal, dont testostérone
- ☐ Aucun
- ☐ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2bis_EXAMEN = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2bis_CRYO_RECO Choix unique Réponse attendue

Avant que vous commenciez, un·e professionnel·le de santé vous a-t-il ou elle proposé de conserver du sperme ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne me souviens pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_PARLE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PRO_SOUHAIT Choix unique Réponse attendue

Si un·e professionnel·le formé·e à la méthode thermique avait été disponible près de chez vous, l'auriez-vous consulté·e ?

- ○ Oui, certainement
- ○ Probablement
- ○ Probablement pas
- ○ Non
- ○ J'en ai déjà un·e

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PRO_ATTENTES Choix multiple Réponse attendue

Qu'attendriez-vous surtout de ce ou cette professionnel·le ? (plusieurs, trois au maximum)

- ☐ Prescrire et interpréter les spermogrammes
- ☐ Vérifier l'absence de contre-indication
- ☐ Aider à régler le port (taille, heures, maintien)
- ☐ Surveiller les effets indésirables
- ☐ Rassurer mon·ma partenaire
- ☐ Accompagner le retour à la fertilité
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare une consultation (L4_MEDECIN = Oui), et après 12 et 24 mois de pratique (bilan annuel).

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_SOUHAIT = Oui, certainement | Probablement]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc professionnel·les de santé, à la vague où une consultation est déclarée, et à 12 et 24 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3AI_MOTIF Choix unique Réponse attendue

Pour quelle raison principale avez-vous interrompu le port ?

- ○ Un projet d'enfant
- ○ Un problème de santé
- ○ Un voyage ou un séjour où porter le dispositif était difficile
- ○ Un inconfort physique
- ○ La lassitude
- ○ J'avais atteint 4 ans de pratique
- ○ Plus besoin pour un temps
- ○ Vérifier mon retour à la fertilité
- ○ La perte ou la casse du dispositif
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne interrompt la pratique (M2_STATUT).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc interruption, à la vague où une interruption est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3AIH_MOTIF Choix multiple Réponse attendue

Pour quelles raisons avez-vous interrompu le port ? (plusieurs)

- ☐ Un projet d'enfant
- ☐ La santé
- ☐ Un voyage ou un séjour où porter le dispositif était difficile
- ☐ Un inconfort
- ☐ La lassitude
- ☐ J'avais atteint 4 ans de pratique
- ☐ Vérifier ma fertilité
- ☐ Plus besoin pour un temps
- ☐ La perte ou la casse du dispositif
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne reprend la pratique après une interruption (M2_STATUT), et au questionnaire initial si elle déclare une interruption (M3AIH_INTERRUPT = Oui).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3AIH_REATTEINTE Choix unique Facultative

Après avoir repris le port, avez-vous de nouveau eu un spermogramme sous le seuil ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Pas encore vérifié

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne reprend la pratique après une interruption (M2_STATUT), et au questionnaire initial si elle déclare une interruption (M3AIH_INTERRUPT = Oui).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3AIH_RETOUR_POURQ Choix multiple

Réponse attendue

Qu'est-ce qui vous a fait reprendre ? (plusieurs)

- ☐ Le motif de l'interruption a disparu
- ☐ Mon dispositif est revenu ou a été remplacé
- ☐ J'ai retrouvé une organisation qui tient
- ☐ Un spermogramme rassurant
- ☐ Ma ou mon partenaire l'a demandé
- ☐ Une contraception de remplacement qui ne me convenait pas
- ☐ J'ai été accompagné·e ou conseillé·e
- ☐ La motivation est revenue d'elle-même
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne reprend la pratique après une interruption (M2_STATUT), et au questionnaire initial si elle déclare une interruption (M3AIH_INTERRUPT = Oui).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_INTERRUPT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3AIH_RETOUR_PPAL Choix unique

Réponse attendue

Parmi ces raisons, laquelle a le plus compté ?

- ○ liste filtrée sur M3AIH_RETOUR_POURQ

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne reprend la pratique après une interruption (M2_STATUT), et au questionnaire initial si elle déclare une interruption (M3AIH_INTERRUPT = Oui).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3AIH_RETOUR_POURQ renseigné]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc reprise, à la vague où une reprise après interruption est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3NA_RETENT Choix unique Facultative

Envisagez-vous de reprendre un jour la méthode thermique ?

- ○ Oui
- ○ Peut-être
- ○ Non
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un arrêt de la pratique (M2_STATUT, l'une des trois modalités d'arrêt).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté | J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin | J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3NA_COND Choix multiple Facultative

Qu'est-ce qui pourrait vous amener à reprendre la méthode ? (plusieurs)

- ☐ Un dispositif certifié
- ☐ Un meilleur confort
- ☐ Une prise en charge financière
- ☐ Un suivi médical dédié
- ☐ Des études plus solides
- ☐ Rien de cela
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un arrêt de la pratique (M2_STATUT, l'une des trois modalités d'arrêt).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3NA_RETENT = Oui | Peut-être]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M3NA_POURQUOI Texte libre Facultative

Pour quelles raisons envisagez-vous, ou non, de reprendre la méthode ?

– champ libre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un arrêt de la pratique (M2_STATUT, l'une des trois modalités d'arrêt).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = J'ai essayé, mais je n'ai jamais réussi à porter le dispositif régulièrement, et j'ai arrêté | J'ai pratiqué, puis arrêté parce que je n'en avais plus besoin | J'ai pratiqué, puis arrêté pour une autre raison, sans projet de reprise]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc arrêt, à la vague où un arrêt est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_DIY Choix unique Réponse attendue

Dans quel cadre avez-vous fabriqué votre dispositif de remontée testiculaire ?

- ○ En atelier proposé par une association ou un collectif
- ○ Seul·e, chez moi
- ○ Avec l'aide de quelqu'un qui savait faire

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_OBTENTION = Fabriqué par moi-même, seul·e, avec de l'aide ou en atelier]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_DISPO_NB ◉ Choix unique | Réponse attendue

{Utilisez-vous / Utilisiez-vous} un seul dispositif ou plusieurs en alternance ?

- ○ Un seul
- ○ Deux ou plus, selon les moments
- ○ Deux ou plus, sans logique particulière

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_COMBINE ◉ Choix unique | Réponse attendue

{Portez-vous / Portiez-vous} parfois plusieurs dispositifs en même temps, par exemple un anneau avec un sous-vêtement de maintien, ou deux anneaux de modèles différents ?

- ○ Non, jamais plus d'un à la fois
- ○ Oui, à certains moments (nuit, sport, travail)
- ○ Oui, la plupart du temps

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_COMBINE_QUOI ☑ Choix multiple

Réponse attendue

Quels dispositifs {portez-vous / portiez-vous} ensemble ? (plusieurs)

- ☐ Un anneau avec un sous-vêtement (slip, boxer, jockstrap)
- ☐ Deux anneaux de modèles ou de tailles différents
- ☐ Deux sous-vêtements
- ☐ Un dispositif chauffant avec un autre dispositif
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_COMBINE ≠ Non, jamais plus d'un à la fois]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_TAILLE_NB ◉ Choix unique | Réponse attendue

{Utilisez-vous / Utilisiez-vous} une seule taille ou plusieurs ?

- ○ Une seule
- ○ Plusieurs selon les moments (nuit, sport)
- ○ Je cherche encore la bonne

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_TAILLE_CHG ⦿ Choix unique | Réponse attendue

Depuis le début, avez-vous changé la taille de votre dispositif ?

- ○ J'ai toujours utilisé la même taille
- ○ Je suis passé·e à une taille plus petite
- ○ Je suis passé·e à une taille plus grande
- ○ J'ai changé plusieurs fois, dans les deux sens
- ○ Je cherche encore la bonne taille

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_TAILLE_ESSAI_ACT ⦿ Choix unique | Réponse attendue

La taille du dispositif que vous {portez aujourd'hui / portiez avant votre arrêt} a-t-elle été choisie après un essayage ?

- ○ Oui, après avoir essayé plusieurs tailles
- ○ Oui, après en avoir essayé une seule
- ○ Non, d'après une mesure ou un guide des tailles
- ○ Non, sans mesure ni essai
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand la personne déclare un changement de moyen (L1b_MOYEN_CHG différent de « Non »), ou, dans le module outils, un dispositif d'un autre fabricant (OUTIL_MEME_SUIVI = Non) ; au questionnaire initial dès 3 mois de pratique.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_TAILLE_CHG ≠ J'ai toujours utilisé la même taille]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M2_MROUTE ⦿ Choix unique | Réponse attendue

Après avoir commencé la méthode, combien de temps vous a-t-il fallu pour porter le dispositif de remontée testiculaire selon un rythme quotidien régulier ?

- ○ Moins d'une semaine
- ○ De 1 semaine à moins de 2 semaines
- ○ De 2 semaines à moins d'un mois
- ○ De 1 mois à moins de 2 mois
- ○ 2 mois ou plus
- ○ Je suis encore en train de m'installer dans une routine
- ○ Je n'ai jamais atteint un port régulier

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

DOSE_M1 # Nombre | Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, ou jusqu'à votre premier résultat sous le seuil si vous l'avez obtenu, combien d'heures par jour portiez-vous votre dispositif en moyenne ?

- – saisie numérique en heures (0 à 24)
- – Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

DOSE_RAMPE ◉ Choix unique | Réponse attendue

Après votre premier jour de port, combien de temps vous a-t-il fallu pour atteindre votre objectif d'heures de port par jour ?

- ○ Moins d'une semaine
- ○ De 1 à 2 semaines
- ○ De 3 à 4 semaines
- ○ Plus d'un mois
- ○ Je ne l'ai jamais atteint
- ○ Je n'avais pas d'objectif

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

MAINT_GLISSE Échelle ordonnée | Réponse attendue

Au cours des 30 derniers jours de port, à quelle fréquence le maintien de votre dispositif a-t-il fait défaut (glissement, testicule redescendu) ?

1. Jamais
2. Moins d'une fois par semaine
3. 1 à 2 fois par semaine
4. 3 à 6 fois par semaine
5. Tous les jours ou presque

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

MAINT_CONSEQ ☑ Choix multiple | Réponse attendue

Quand le maintien fait défaut, quelle en est la conséquence pour vous ? (plusieurs)

- ☐ Je remets simplement en place
- ☐ Je perds des heures de port
- ☐ Cela fait mal
- ☐ Je ne m'en aperçois pas tout de suite
- ☐ Cela m'a fait changer de taille
- ☐ Cela m'a fait changer de dispositif
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `MAINT_GLISSE` ≠ Jamais]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M5_ADAPT_TEMPS ◉ Choix unique | Réponse attendue

Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous sentir pleinement à l'aise avec le dispositif ?

- ○ À l'aise d'emblée
- ○ Moins d'une semaine
- ○ De 1 semaine à moins d'un mois
- ○ De 1 mois à moins de 3 mois
- ○ 3 mois ou plus
- ○ Je ne me suis jamais senti·e pleinement à l'aise

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M5_APPRENTISSAGE ◉ Choix unique

Réponse attendue

Comment s'est passé l'apprentissage du geste, c'est-à-dire positionner le dispositif et faire remonter les testicules ?

- ○ Plus facile que je ne le craignais
- ○ Conforme à mes attentes
- ○ Plus difficile que prévu
- ○ Je n'avais pas d'attente particulière
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

MAINT_MODE ☑ Choix multiple Réponse attendue

De quelle façon le maintien fait-il défaut ? (plusieurs)

- ☐ Le dispositif glisse ou se déplace
- ☐ Un testicule redescend
- ☐ Un testicule passe à travers l'ouverture
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 1 mois de pratique, et au questionnaire initial pour toute personne qui pratique depuis au moins 1 mois.

CONDITION D'AFFICHAGE [si MAINT_GLISSE ≠ Jamais]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc adaptation, après 1 à 3 mois de pratique ; bloc moyen et tailles, à la vague où un changement de dispositif ou de fabricant est déclaré ; ce bloc peut aussi être envoyé seul, en court questionnaire, dès que l'événement est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M5_SOLUTIONS ☑ Choix multiple Réponse attendue

Pour soulager ces effets, avez-vous essayé l'une de ces solutions ? (plusieurs)

- ☐ Crème hydratante ou apaisante
- ☐ Poudre (talc)
- ☐ Gaine de tissu, la « technique de la chaussette »
- ☐ Changement de taille
- ☐ Changement de dispositif
- ☐ Rasage ou épilation
- ☐ Couper les poils sans raser
- ☐ Lubrifiant
- ☐ Ajuster les horaires de port
- ☐ Faire des pauses plus fréquentes
- ☐ Aucune
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et quand une gêne modérée ou plus est déclarée à une vague (L5_ES, dérivé de M5_GENE_INT).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M5_SOLUTIONS_RES Grille | Réponse attendue

Pour chacune des solutions que vous avez essayées, quel en a été le résultat ?

- ○ grille filtrée sur M5_SOLUTIONS ; colonnes : a réglé le problème
- ○ a aidé sans le régler
- ○ sans effet
- ○ a aggravé

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et quand une gêne modérée ou plus est déclarée à une vague (L5_ES, dérivé de M5_GENE_INT).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M5_SOLUTIONS contient autre chose que Aucune]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc effets ressentis, après 3 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois, et à la vague où une gêne modérée ou plus est déclarée.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M7_CONF_QUOI Choix unique | Facultative

Qu'est-ce qui a le plus joué sur votre confiance dans l'efficacité de la méthode ?

- ○ Mes résultats de spermogramme
- ○ Le temps qui passe sans grossesse
- ○ Ce que disent les autres pratiquant·es
- ○ Ce que dit un·e professionnel·le de santé
- ○ Les études que j'ai lues
- ○ Le ressenti de mon·ma partenaire
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

CORPS_CONNAISSANCE Échelle ordonnée

Réponse attendue

Depuis que vous utilisez la contraception thermique, connaissez-vous mieux votre corps ?

1. Oui, nettement
2. Oui, un peu
3. Plutôt pas
4. Pas du tout

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

CORPS_QUOI Choix multiple | Facultative

Qu'avez-vous appris à mieux connaître, principalement ? (plusieurs)

- ☐ Ma fertilité et comment elle fonctionne
- ☐ Mon anatomie
- ☐ Mes sensations et mes limites
- ☐ Le cycle de mon·ma partenaire
- ☐ Ma santé en général
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

CONDITION D'AFFICHAGE [si CORPS_CONNAISSANCE = Oui, nettement | Oui, un peu]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

FIN_AMELIORER Choix unique Réponse attendue

Quel aspect de la méthode faudrait-il améliorer en priorité, selon vous ?

- ○ Le dispositif (confort, maintien)
- ○ Les irritations et effets secondaires
- ○ Le cadre et l'accès médical
- ○ Le suivi (spermogrammes, application)
- ○ La reconnaissance et la recherche clinique
- ○ L'information et la communauté
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

FIN_ENTOURAGE Choix multiple Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, quand vous en parlez autour de vous, quelles réactions rencontrez-vous le plus souvent ? (plusieurs)

- ☐ Curiosité ou intérêt
- ☐ Admiration ou soutien
- ☐ Surprise
- ☐ Scepticisme
- ☐ Moquerie ou gêne
- ☐ Incompréhension
- ☐ Je n'en parle pas
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

FIN_RECO_PROCHES Deux modalités

Réponse attendue

Avez-vous recommandé la contraception thermique à des proches ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

FIN_CONVERSION Choix unique Réponse attendue

Parmi les proches à qui vous avez recommandé la contraception thermique, combien l'utilisent depuis ?

- ○ Aucun·e
- ○ Une personne
- ○ Plusieurs personnes
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

CONDITION D'AFFICHAGE [si FIN_RECO_PROCHES = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUT_TOTAL Échelle ordonnée Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, combien la méthode vous a-t-elle coûté au total, environ (dispositifs de remontée testiculaire, examens, consultations), en euros ou dans votre monnaie ?

1. Moins de 50
2. De 50 à moins de 150
3. De 150 à moins de 300
4. De 300 à moins de 600
5. 600 ou plus
6. Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUT_FREIN Choix multiple Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, le coût vous a-t-il fait renoncer à l'une de ces choses ? (plusieurs)

- ☐ À un spermogramme
- ☐ À une consultation
- ☐ À changer de dispositif ou de taille
- ☐ À commencer plus tôt
- ☐ Non, le coût ne m'a freiné·e en rien
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc charge et bilan d'expérience, après 6 mois de pratique, puis à 12, 24 et 36 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_AMPLITUDE Choix unique Réponse attendue

D'un jour à l'autre, de combien votre temps de port total {varie-t-il / variait-il} ?

- ○ Moins d'une heure
- ○ De 1 heure à moins de 2 heures
- ○ De 2 heures à moins de 4 heures
- ○ 4 heures ou plus
- ○ C'est très variable, je ne saurais pas dire

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_PMAX Choix unique Réponse attendue

Dans une journée type, quelle est votre plus longue période sans porter votre dispositif de remontée testiculaire ?

- ○ Moins de 6 heures
- ○ De 6 heures à moins de 8 heures
- ○ De 8 heures à moins de 10 heures
- ○ De 10 heures à moins de 12 heures
- ○ 12 heures ou plus
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_PAUSES_MOTIF ☑ Choix multiple

Réponse attendue

Pour quelles raisons retirez-vous votre dispositif dans la journée ? (plusieurs)

- ☐ Sport
- ☐ Rapports sexuels
- ☐ Érection
- ☐ Sudation
- ☐ Inconfort ou soulagement
- ☐ Uriner
- ☐ Selles
- ☐ Douche ou toilette
- ☐ Activité incompatible
- ☐ Oubli de le remettre
- ☐ Chaleur
- ☐ Le maintien lâche (il glisse, les testicules redescendent)
- ☐ Le regard des autres
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_DIFF ◉ Choix unique Réponse attendue

Tenir votre objectif de port vous paraît-il facile ou difficile ?

- ○ Facile, c'est devenu une habitude
- ○ Gérable, mais cela demande de l'attention
- ○ Difficile, je n'y arrive pas toujours
- ○ Très difficile, c'est un frein majeur

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_OBJ_NON_ATTEINT ☑ Choix multiple

Réponse attendue

Quand vous n'atteignez pas votre objectif de port d'une journée, que faites-vous ? (plusieurs)

- ☐ Je le note
- ☐ Je rattrape le jour même, plus tard
- ☐ Je rattrape le lendemain
- ☐ Je ne fais rien de particulier
- ☐ Je n'ai pas d'objectif d'heures
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_GESTION — Choix multiple — Facultative

Comment suivez-vous votre temps de port ? (plusieurs)

- ☐ De tête
- ☐ Avec un réveil ou un minuteur
- ☐ Avec une application
- ☐ Dans un carnet ou un tableau
- ☐ Je ne le suis pas
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

NUIT_TAILLE — Choix unique — Réponse attendue

La nuit, {utilisez-vous / utilisiez-vous} la même taille que le jour ?

- ○ La même
- ○ Une autre taille
- ○ Cela dépend des nuits

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M3A_PERIODE` > 0]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

NUIT_TENUE — Échelle ordonnée — Réponse attendue

Au cours des 30 derniers jours, votre dispositif a-t-il tenu en place jusqu'au matin ?

1. Oui, toujours ou presque
2. Il a glissé parfois
3. Il a glissé souvent
4. Je l'ai retrouvé régulièrement défait

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M3A_PERIODE` > 0]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

NUIT_REVEIL — Échelle ordonnée — Réponse attendue

Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous été réveillé·e par votre dispositif ?

1. Jamais
2. Moins d'une fois par semaine
3. 1 à 2 fois par semaine
4. 3 à 6 fois par semaine
5. Toutes les nuits ou presque

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M3A_PERIODE` > 0]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_SPORT_QUELS Choix multiple

Réponse attendue

Quelles activités pratiquez-vous au moins une fois par semaine ? (plusieurs)

- ☐ Course à pied ou marche
- ☐ Vélo
- ☐ Natation ou sports aquatiques
- ☐ Musculation, crossfit ou fitness
- ☐ Sports collectifs (football, rugby, basket, etc.)
- ☐ Sports de raquette
- ☐ Sports de combat ou arts martiaux
- ☐ Yoga, pilates ou danse
- ☐ Escalade (baudrier)
- ☐ Sports de glisse (ski, surf, skate)
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Aucune activité physique chaque semaine

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_SPORT_GRILLE Grille Réponse attendue

Pour chacune de ces activités, que faites-vous de votre dispositif ?

- ○ grille filtrée sur M3A_SPORT_QUELS ; colonnes : Je le garde, sans gêne
- ○ Je le garde, mais il me gêne
- ○ Je le retire pour cette activité
- ○ Je n'ai pas encore essayé avec

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `M3A_SPORT_QUELS` contient autre chose que Aucune activité physique chaque semaine]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_SPORT_GENE Grille | Réponse attendue

Pour chacune de ces activités, qu'est-ce qui vous gêne ou vous fait retirer votre dispositif ? (plusieurs par activité)

- ○ grille filtrée sur M3A_SPORT_GRILLE (activités où le dispositif gêne ou est retiré) ; colonnes : Il glisse ou se déplace
- ○ Les testicules redescendent
- ○ Frottements ou irritation
- ○ Douleur
- ○ Il comprime
- ○ Gêne sous un vêtement serré ou un cuissard
- ○ Transpiration
- ○ Peur qu'il se voie
- ○ Peur de l'abîmer ou de le perdre
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3A_SPORT_GRILLE contient Je le garde, mais il me gêne | Je le retire pour cette activité]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M3A_SPORT_ASTUCE Texte libre | Facultative

Quel aménagement avez-vous trouvé qui fonctionne pendant ces activités (autre taille, autre dispositif, sous-vêtement, moment de la journée) ?

– champ libre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M3A_SPORT_GRILLE contient Je le garde, mais il me gêne | Je le retire pour cette activité]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

PRO_CONTRAINTE Choix unique | Réponse attendue

Votre activité professionnelle rend-elle le port difficile ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Sans objet (je ne travaille pas actuellement)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

PRO_QUELLE Texte libre | Réponse attendue

Quelle est cette activité professionnelle ?

– champ libre court

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_CONTRAINTE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

PRO_POURQUOI Choix multiple | Réponse attendue

Pour quelles raisons votre activité professionnelle rend-elle le port du dispositif difficile ? (plusieurs)

- ☐ Station assise prolongée
- ☐ Port de charges
- ☐ Chaleur
- ☐ Uniforme ou vestiaire collectif
- ☐ Horaires décalés ou gardes
- ☐ Déplacements fréquents
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, si la pratique ou une pause est en cours.

CONDITION D'AFFICHAGE [si PRO_CONTRAINTE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc structure du port, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M4_NADIR_MAINTIEN Choix unique | Réponse attendue

Après avoir constaté que vous restiez au-dessus du seuil, qu'avez-vous fait ?

- ○ J'ai continué sans rien changer
- ○ J'ai changé quelque chose et je continue
- ○ J'ai changé de dispositif
- ○ J'ai arrêté

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique si au moins un examen a été fait et qu'aucun n'a donné un résultat sous le seuil, puis à 12 mois.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Non, toujours au-dessus]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M4_LEVIERS Choix multiple | Réponse attendue

Qu'avez-vous essayé pour atteindre le seuil ? (plusieurs)

- ☐ Augmenter le temps de port
- ☐ Attendre plus longtemps
- ☐ Améliorer le maintien
- ☐ Changer de taille
- ☐ Changer de dispositif
- ☐ Ajouter des heures de nuit
- ☐ Je n'ai rien changé
- ☐ Je n'ai pas encore ajusté
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique si au moins un examen a été fait et qu'aucun n'a donné un résultat sous le seuil, puis à 12 mois.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M4_SEUIL = Non, toujours au-dessus | Non, pas encore contrôlé]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc non-atteinte du seuil, après 6 puis 12 mois de pratique si aucun résultat n'est sous le seuil.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M7_IMPSEX Échelle ordonnée | Réponse attendue

Depuis le début de votre pratique, quel effet la méthode a-t-elle eu sur votre vie sexuelle dans son ensemble ?

1. Un effet positif
2. Aucun effet
3. Un effet négatif
4. Un effet à la fois positif et négatif

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

HORM_ENERGIE Échelle ordonnée | Facultative

Au cours des 2 dernières semaines, comment jugez-vous votre niveau d'énergie ?

1. Très bas
2. Plutôt bas
3. Habituel
4. Plutôt élevé
5. Très élevé

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

HORM_TESTO_DOSAGE Choix multiple

Réponse attendue

Un dosage de la testostérone par prise de sang a-t-il déjà été fait pour vous ? (plusieurs)

- ☐ Oui, avant que je commence la méthode
- ☐ Oui, depuis que j'ai commencé la méthode
- ☐ Non, jamais
- ☐ Je ne sais plus
- ☐ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis au seul bilan de 12 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, au seul bilan de 12 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

HORM_TESTO_NORMES Choix unique

Réponse attendue

Le dernier dosage de la testostérone fait depuis que vous avez commencé la méthode était-il dans les normes indiquées par le laboratoire ?

- ○ Dans les normes
- ○ Au-dessous des normes
- ○ Au-dessus des normes
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis au seul bilan de 12 mois de pratique.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `HORM_TESTO_DOSAGE` contient Oui, depuis que j'ai commencé la méthode]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, au seul bilan de 12 mois de pratique.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_FENETRE Échelle ordonnée Facultative

Au cours des 7 derniers jours, avez-vous porté votre dispositif de remontée testiculaire ?

1. Tous les jours ou presque
2. Certains jours
3. Pas du tout

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_ASEX1 Échelle ordonnée Facultative

Au cours des 7 derniers jours, quelle a été la force de votre désir sexuel ?

1. Extrêmement fort
2. Très fort
3. Assez fort
4. Assez faible
5. Très faible
6. Absent

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_ASEX2 Échelle ordonnée Facultative

Au cours des 7 derniers jours, avec quelle facilité avez-vous été excité·e sexuellement ?

1. Extrêmement facilement
2. Très facilement
3. Assez facilement
4. Assez difficilement
5. Très difficilement
6. Jamais

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_ASEX3 Échelle ordonnée Facultative

Au cours des 7 derniers jours, avec quelle facilité avez-vous obtenu et gardé une érection ?

1. Extrêmement facilement
2. Très facilement
3. Assez facilement
4. Assez difficilement
5. Très difficilement
6. Jamais

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_ASEX4 Échelle ordonnée Facultative

Au cours des 7 derniers jours, avec quelle facilité avez-vous atteint l'orgasme ?

1. Extrêmement facilement
2. Très facilement
3. Assez facilement
4. Assez difficilement
5. Très difficilement
6. Jamais

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_ASEX5 Échelle ordonnée Facultative

Au cours des 7 derniers jours, vos orgasmes ont-ils été satisfaisants ?

1. Extrêmement satisfaisants
2. Très satisfaisants
3. Assez satisfaisants
4. Assez insatisfaisants
5. Très insatisfaisants
6. Pas du tout satisfaisants

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

SEX_MSHQ_EJAC Choix unique Facultative

Depuis que vous pratiquez la méthode, votre éjaculation a-t-elle changé ?

- ○ Non, pas de changement
- ○ Oui, volume moindre
- ○ Oui, force moindre
- ○ Oui, plus douloureuse
- ○ Oui, autrement (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PHQ2_1 Échelle ordonnée Réponse attendue

Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été gêné·e par le problème suivant : peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses ?

1. Jamais
2. Plusieurs jours
3. Plus de la moitié du temps
4. Presque tous les jours

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PHQ2_2 Échelle ordonnée | Réponse attendue

Au cours des 2 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous été gêné·e par le problème suivant : vous sentir triste, déprimé·e ou désespéré·e ?

1. Jamais
2. Plusieurs jours
3. Plus de la moitié du temps
4. Presque tous les jours

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

PHQ2_ORIENT Écran d'information, sans réponse

Au cours des 2 dernières semaines, vous avez été gêné·e par un manque d'intérêt ou une humeur triste, plus de la moitié du temps.

Les réponses à ce questionnaire ne sont pas lues en temps réel. Personne de l'équipe de l'étude ne vous contactera à la suite de cette réponse.

Si vous souhaitez en parler, vous pouvez vous adresser :

- à votre médecin traitant, ou à un·e autre médecin ;
- à un·e psychologue conventionné·e, sans passer par un·e médecin : le dispositif Mon soutien psy rembourse jusqu'à 12 séances par an (annuaire sur monsoutienpsy.ameli.fr) ;
- à SOS Amitié, écoute anonyme, 24 heures sur 24, au 09 72 39 40 50 ;
- au 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, si vous avez des idées suicidaires ;
- au 15 ou au 112 en cas d'urgence.

Il n'est pas obligatoire de remplir l'intégralité d'une traite : vous pouvez poursuivre maintenant, ou reprendre plus tard.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial pour tout le monde, puis après 3, 12 et 24 mois de pratique.

CONDITION D'AFFICHAGE [si PHQ2_1 + PHQ2_2 ≥ 3]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc sexualité et humeur, après 3 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M1_DESIR_DELAI Choix unique Réponse attendue

Dans combien de temps souhaitez-vous avoir cet enfant ?

- ○ Dans les deux ans
- ○ Dans deux à cinq ans
- ○ Plus tard
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_DESIR_ENFANT = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M7_IMPACT_RELATION Choix unique

Réponse attendue

En dehors de la sexualité, quel effet la méthode a-t-elle eu sur votre relation de couple ?

- ○ A renforcé la confiance ou la complicité
- ○ Aucun impact
- ○ A créé des tensions
- ○ Effet mixte
- ○ Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUPLE_DESIR_PART Choix unique Facultative

D'après ce que votre ou vos partenaires vous en ont dit, leur désir sexuel ou leur confort pendant les rapports (sécheresse, douleur) a-t-il changé depuis que vous pratiquez la méthode, par exemple après l'arrêt d'une contraception hormonale ?

- ○ Oui, en mieux
- ○ Oui, en moins bien
- ○ En mieux sur certains points, en moins bien sur d'autres
- ○ Non, pas de changement
- ○ Nous n'en avons pas parlé
- ○ Je ne sais pas
- ○ Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Au questionnaire initial seulement, seconde partie, pour une personne qui pratique depuis au moins 6 mois ; la question n'est pas reposée en suivi.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; la question n'est pas reportée aux premières vagues, et son bloc ne revient en suivi que lorsque son déclencheur se produit.

M7_EQUITE Échelle ordonnée Réponse attendue

Aujourd'hui, comment jugez-vous le partage de la charge contraceptive dans votre couple ?

1. Très déséquilibré
2. Plutôt déséquilibré
3. Ni équilibré ni déséquilibré
4. Plutôt équilibré
5. Très équilibré
6. Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

CONDITION D'AFFICHAGE [si M1_RELATION ≠ Célibataire]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUPLE_INFO ◉ Choix unique | Réponse attendue

Au moment de vous lancer, qui de vous deux était le mieux informé·e sur la méthode ?

- ○ Ma ou mon partenaire
- ○ Autant l'un·e que l'autre
- ○ Moi
- ○ Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUPLE_DEMARCHE ◉ Choix unique | Réponse attendue

Une fois la décision prise, qui s'est chargé·e concrètement des démarches (obtention du dispositif de remontée testiculaire, rendez-vous, contact avec un collectif) ?

- ○ Moi
- ○ Mon·ma partenaire
- ○ Les deux
- ○ Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUPLE_CADRE ◉ Choix unique | Réponse attendue

Avec votre partenaire, avez-vous convenu de la façon d'en parler et de décider ensemble au sujet de la méthode ?

- ○ Oui, et nous en parlons régulièrement
- ○ Oui, sans que ce soit formel
- ○ Non, nous en parlons peu
- ○ Non, c'est un sujet difficile entre nous
- ○ Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUPLE_DECIDE ☑ Choix multiple | Facultative

Avec votre partenaire, qu'avez-vous décidé ensemble au sujet de la méthode ? (plusieurs)

- ☐ La fréquence des spermogrammes
- ☐ Le temps de port visé
- ☐ Le niveau de concentration à atteindre
- ☐ La contraception à combiner
- ☐ Le moment d'arrêter l'autre contraception
- ☐ Rien de tout cela
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

COUPLE_INFO_RISQUE Choix unique Réponse attendue

Avez-vous informé votre ou vos partenaires de l'efficacité connue de la méthode et de ses règles d'usage, comme l'attente d'un spermogramme sous le seuil ?

- ○ Oui, en détail
- ○ Oui, dans les grandes lignes
- ○ Non
- ○ Sans objet

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et quand la personne déclare un changement de partenaire (L9_PARTENAIRE = Oui).

REPOSÉE EN SUIVI Bloc couple et partenaire, après 6 mois de pratique, puis à 12 et 24 mois, et à la vague où un changement de partenaire est déclaré.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

SOCIO_DECOUV Choix multiple Réponse attendue

Comment avez-vous découvert la contraception thermique ? (plusieurs)

- ☐ Un réseau social de vidéos courtes ou de photos
- ☐ Une plateforme de vidéos longues
- ☐ Un média (presse, radio, podcast, documentaire)
- ☐ Une recherche personnelle sur internet
- ☐ Un·e ami·e ou un·e proche qui la pratique
- ☐ Ma ou mon partenaire
- ☐ Un collectif, un atelier ou un événement
- ☐ Un·e professionnel·le de santé
- ☐ Un planning familial
- ☐ Un assistant d'IA (agent conversationnel)
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

SOCIO_PAIRS Choix unique Réponse attendue

Au moment de commencer, connaissiez-vous des personnes qui pratiquaient la méthode ?

- ○ Oui, un·e proche
- ○ Oui, quelqu'un que je connais sans être proche
- ○ Oui, des personnes croisées en ligne, sans les connaître personnellement
- ○ Non, personne
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

SOCIO_DELAI Choix unique Réponse attendue

Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez découvert la méthode et votre premier jour de port ?

- ○ Moins de 2 semaines
- ○ De 2 semaines à moins d'un mois
- ○ De 1 mois à moins de 3 mois
- ○ De 3 mois à moins de 6 mois
- ○ De 6 mois à moins de 12 mois
- ○ De 1 an à moins de 2 ans
- ○ 2 ans ou plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

ACC_AVANT_COLLECTIF Choix multiple

Réponse attendue

Quel collectif ou quelle association proposait cet accompagnement ou cette session ? La liste suit l'ordre alphabétique. (plusieurs)

- ☐ 13ticules (Marseille)
- ☐ AdriAnneau (Massat)
- ☐ Collectif Ariège (Massat)
- ☐ Collectif MTC (Montpellier)
- ☐ Contraceptions pour toustes 42 (Saint-Étienne)
- ☐ Coup de chaud (Chambéry)
- ☐ Garcon (Toulouse)
- ☐ Haut Les Couilles (Lille)
- ☐ La Boule Dort (Crest)
- ☐ Le Temps des Cerises Remontées (Besançon)
- ☐ Les Amourettes (Clermont-Ferrand)
- ☐ Les Gonades (Nantes)
- ☐ Les remonté.e.s (Tours)
- ☐ Les Sans Gamètes (Grenoble)
- ☐ Olegones (Lyon)
- ☐ Otoko (Pantin)
- ☐ Planning Familial Saint-Josse (Bruxelles)
- ☐ Rennes Antisexiste (Rennes)
- ☐ Smoutebolle (Bruxelles)
- ☐ Thomas Bouloù (Brest)
- ☐ Zero Millions (Ivry-sur-Seine)
- ☐ Un planning familial (précisez lequel)
- ☐ Un autre collectif ou une autre association (précisez)
- ☐ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si ACC_AVANT_QUI contient Un accompagnement par un collectif ou une association]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

ACC_AVANT_NON Choix multiple Réponse attendue

Avant de commencer, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez suivi ni session, ni atelier, ni accompagnement organisé ? (plusieurs)

- ☐ Je ne savais pas que cela existait
- ☐ Il n'y avait rien près de chez moi
- ☐ Les horaires ou les dates ne me convenaient pas
- ☐ Je n'en ressentais pas le besoin
- ☐ Je ne me sentais pas légitime
- ☐ Je n'ai pas osé
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si ACC_AVANT = Non OU ACC_AVANT_QUI ≠ Une session d'information | Un atelier (fabrication, essayage) | Un accompagnement par un collectif ou une association | Un planning familial | Un·e professionnel·le de santé | Une permanence en ligne]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

ACC_REFERENCE Choix multiple Réponse attendue

Aujourd'hui, vers quoi vous tournez-vous quand vous avez besoin d'une information ou d'un conseil sur la méthode ? (plusieurs)

- ☐ Un groupe de discussion entre pair·es (messagerie, forum)
- ☐ Un collectif ou une association (site, contenus, permanence)
- ☐ Un·e professionnel·le de santé
- ☐ Une application
- ☐ Des recherches sur internet
- ☐ Un assistant d'IA (agent conversationnel)
- ☐ Un·e proche qui pratique
- ☐ Personne, je me débrouille seul·e

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

ACC_REFERENCE_COLLECTIF Choix multiple

Réponse attendue

Aujourd'hui, vers quels collectifs ou quelles associations vous tournez-vous pour une information ou un conseil sur la méthode ? La liste suit l'ordre alphabétique. (plusieurs)

- ☐ 13ticules (Marseille)
- ☐ AdriAnneau (Massat)
- ☐ Burnes Out (Bruxelles)
- ☐ Collectif Ariège (Massat)
- ☐ Collectif MTC (Montpellier)
- ☐ Contraceptions pour toustes 42 (Saint-Étienne)
- ☐ Coup de chaud (Chambéry)
- ☐ Garcon (Toulouse)
- ☐ Haut Les Couilles (Lille)
- ☐ La Boule Dort (Crest)
- ☐ Le Temps des Cerises Remontées (Besançon)
- ☐ Les Amourettes (Clermont-Ferrand)
- ☐ Les Gonades (Nantes)
- ☐ Les remonté.e.s (Tours)
- ☐ Les Sans Gamètes (Grenoble)
- ☐ Olegones (Lyon)
- ☐ Otoko (Pantin)
- ☐ Planning Familial Saint-Josse (Bruxelles)
- ☐ Rennes Antisexiste (Rennes)
- ☐ Thomas Bouloù (Brest)
- ☐ Zero Millions (Ivry-sur-Seine)
- ☐ Un autre collectif ou une autre association (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si `ACC_REFERENCE` contient Un collectif ou une association (site, contenus, permanence)]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

INFO_FAUSSE ◉ Choix unique | Réponse attendue

Avez-vous déjà reçu, sur la méthode, une information dont vous avez appris ensuite qu'elle était fausse ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

INFO_FAUSSE_SOURCE ☑ Choix multiple

Réponse attendue

D'où venait cette information ? (plusieurs)

- ☐ Un réseau social ou une plateforme de vidéos
- ☐ Un média (presse, radio, podcast)
- ☐ Un site internet ou un forum
- ☐ Un assistant d'IA (agent conversationnel)
- ☐ Un·e proche ou une personne qui pratique
- ☐ Un collectif ou une association
- ☐ Un·e professionnel·le de santé
- ☐ Autre (précisez)
- ☐ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si INFO_FAUSSE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

ACC_ADHESION_COLLECTIF ☑ Choix multiple

Réponse attendue

De quels collectifs ou de quelles associations êtes-vous adhérent·e ou membre ? La liste suit l'ordre alphabétique. (plusieurs)

- ☐ 13ticules (Marseille)
- ☐ AdriAnneau (Massat)
- ☐ Collectif Ariège (Massat)
- ☐ Collectif MTC (Montpellier)
- ☐ Contraceptions pour toustes 42 (Saint-Étienne)
- ☐ Coup de chaud (Chambéry)
- ☐ Garcon (Toulouse)
- ☐ Haut Les Couilles (Lille)
- ☐ La Boule Dort (Crest)
- ☐ Le Temps des Cerises Remontées (Besançon)
- ☐ Les Amourettes (Clermont-Ferrand)
- ☐ Les Gonades (Nantes)
- ☐ Les remonté.e.s (Tours)
- ☐ Les Sans Gamètes (Grenoble)
- ☐ Olegones (Lyon)
- ☐ Otoko (Pantin)
- ☐ Planning Familial Saint-Josse (Bruxelles)
- ☐ Rennes Antisexiste (Rennes)
- ☐ Smoutebolle (Bruxelles)
- ☐ Thomas Bouloù (Brest)
- ☐ Zero Millions (Ivry-sur-Seine)
- ☐ Un planning familial (précisez lequel)
- ☐ Un autre collectif ou une autre association (précisez)
- ☐ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si ACC_ADHESION = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M2bis_CRYO — Choix unique — Facultative

Avant de commencer la méthode, avez-vous fait conserver (congeler) du sperme ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ J'y ai pensé sans le faire
- ○ Je ne savais pas que c'était possible

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

BMOT_MOTEURS — Choix multiple — Réponse attendue

Qu'est-ce qui a compté dans votre décision de commencer la méthode thermique ? (plusieurs)

- ☐ Partager ou soulager la charge contraceptive que portait mon·ma partenaire
- ☐ Les effets secondaires que mon·ma partenaire subissait avec sa contraception
- ☐ Éviter les hormones pour mon·ma partenaire
- ☐ Éviter les hormones pour moi
- ☐ La lassitude des méthodes masculines existantes, préservatif ou retrait
- ☐ Reprendre la main sur ma propre fertilité
- ☐ Une conviction politique ou féministe
- ☐ Améliorer notre sexualité, ou la mienne
- ☐ La curiosité, l'envie d'essayer
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

BMOT_DECLENCHEUR — Choix multiple — Réponse attendue

Y a-t-il eu un événement précis qui a déclenché la décision ? (plusieurs)

- ☐ Une grossesse non prévue
- ☐ Une interruption de grossesse
- ☐ Mon·ma partenaire a arrêté ou refusé sa contraception
- ☐ Une contre-indication médicale à une autre méthode, pour l'un·e ou l'autre
- ☐ Un changement de relation, nouvelle relation ou séparation
- ☐ Une rencontre, un atelier ou un contenu qui m'a décidé
- ☐ Non, c'est venu progressivement, sans événement précis
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

BMOT_INIT — Choix unique — Réponse attendue

De qui est venue l'initiative de commencer la méthode ?

- ○ De moi
- ○ De ma ou mon partenaire
- ○ D'une décision prise ensemble
- ○ D'un·e proche ou d'un·e professionnel·le de santé
- ○ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

BMOT_LIBRE Texte libre Facultative

En quelques mots, qu'est-ce qui vous a décidé·e à commencer ?

– champ libre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

BMOT_CONF_DEBUT Échelle ordonnée Facultative

Avant de commencer, quelle confiance aviez-vous dans l'efficacité de la méthode ?

1 Aucune confiance
2 Peu de confiance
3 Une confiance moyenne
4 Une grande confiance
5 Une confiance totale

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

INFO_MANQUE Choix multiple Facultative

Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ? (plusieurs)

- ☐ Comment positionner le dispositif
- ☐ Combien d'heures le porter par jour
- ☐ Quand faire les spermogrammes
- ☐ Quand arrêter l'autre contraception
- ☐ Les effets secondaires possibles
- ☐ Les risques à long terme
- ☐ Où trouver un·e professionnel·le
- ☐ Autre (précisez)

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si INFO_SUFFISANTE = Plutôt non | Non, j'ai démarré en tâtonnant]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M7_INTENTION_POURQ Texte libre Facultative

Qu'est-ce qui pourrait vous faire hésiter à poursuivre la méthode ?

– champ libre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M7_INTENTION ≠ Oui, certainement]

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

FIN_PROBLEME Texte libre | Facultative

{Aujourd'hui, quel est / Au moment de votre arrêt, quel était} votre principal problème avec la méthode ?

– champ libre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M1_FINANCES Échelle ordonnée | Réponse attendue

Actuellement, pour vous, financièrement, diriez-vous que :

1. Vous êtes à l'aise
2. Ça va
3. C'est juste, il faut faire attention
4. Vous y arrivez difficilement
5. Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes
6. Je préfère ne pas répondre

FORMULATION REPRISE DE l'item d'aisance financière perçue des enquêtes françaises en population générale (Baromètre santé, Santé publique France). <!-- à vérifier : libellé exact et édition de référence -->

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

M1_GALI Échelle ordonnée | Réponse attendue

Êtes-vous limité·e, depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?

1. Oui, fortement limité·e
2. Oui, limité·e, mais pas fortement
3. Non, pas limité·e du tout
4. Je préfère ne pas répondre

FORMULATION REPRISE DE l'indicateur de limitation d'activité GALI (Global Activity Limitation Indicator), question du module minimal européen de santé (Eurostat, EU-SILC et EHIS), dans sa version française de l'Insee ; la modalité « Je préfère ne pas répondre » est ajoutée au standard.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À l'inclusion dans la cohorte, au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc découverte et motivations, à l'une des deux premières vagues si ses questions ont été passées au questionnaire initial.

SI LA QUESTION EST PASSÉE seconde partie ; si la personne est inscrite au suivi, la question lui est reposée à l'une de ses deux premières vagues de suivi.

Sous-études *hors du questionnaire initial*

1 section · **10 questions** · durée cumulée de toutes les questions : 1 min

19 Sous-études (hors du questionnaire initial)

10 questions · durée cumulée 1 min

CR_TRANS_SEUIL Saisie courte Réponse attendue

Saisie par l'investigatrice : le compte rendu indique-t-il une concentration inférieure à 1 million par mL ?

- Oui
- Non
- Le document ne donne pas l'information

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand un compte rendu de spermogramme a été déposé volontairement (DEPOT_CR_INVITATION = Oui).

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

CR_TRANS_CONC Saisie courte Réponse attendue

Saisie par l'investigatrice : quelle concentration le compte rendu indique-t-il, en millions par mL ?

- saisie numérique en millions par mL
- Le document ne donne pas l'information

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand un compte rendu de spermogramme a été déposé volontairement (DEPOT_CR_INVITATION = Oui).

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

CR_TRANS_MOB Saisie courte Réponse attendue

Saisie par l'investigatrice : quelle mobilité le compte rendu indique-t-il, en concentration de spermatozoïdes mobiles s'il la donne, sinon en pourcentage de mobilité progressive ?

- Concentration de spermatozoïdes mobiles : saisie numérique en millions par mL
- Mobilité progressive : saisie numérique en %
- Le document ne donne pas l'information

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand un compte rendu de spermogramme a été déposé volontairement (DEPOT_CR_INVITATION = Oui).

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

CR_TRANS_DATE Saisie courte Réponse attendue

Saisie par l'investigatrice : à quelle date le prélèvement a-t-il été fait, d'après le compte rendu ?

- mois
- année
- Le document ne donne pas l'information

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand un compte rendu de spermogramme a été déposé volontairement (DEPOT_CR_INVITATION = Oui).

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

CR_TRANS_CONF Saisie courte Réponse attendue

Saisie par l'investigatrice : le compte rendu fait-il état d'un second spermogramme de confirmation, et de quel mois ?

- Oui, mois et année : saisie
- Non
- Le document ne donne pas l'information

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Quand un compte rendu de spermogramme a été déposé volontairement (DEPOT_CR_INVITATION = Oui).

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

NR_GROSSESSE Choix unique Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse à l'enquête ECLIPSE-1, le {date}, une grossesse non prévue a-t-elle débuté chez une partenaire ?

- ○ Non
- ○ Oui
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Sous-étude de non-réponse : personne entrée en suivi, qui a accepté au questionnaire initial d'être recontactée (CONTACT_ACCORD_NR = Oui), qui ne s'est pas retirée et dont une période n'a pas été observée. Elle est recontactée par son second moyen de contact, trois fois au plus : dans les 30 jours qui suivent sa deuxième vague consécutive manquée, puis dans le mois qui suit la coupe descriptive de 36 mois après l'ouverture de l'étude, puis dans le mois qui suit la coupe de l'analyse principale, 60 mois après l'ouverture.

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

NR_PHASE Choix unique Réponse attendue

Au moment où cette grossesse a débuté, où en étiez-vous du seuil, c'est-à-dire d'un spermogramme sous 1 million de spermatozoïdes par mL, d'après les résultats que vous connaissiez alors ?

- ○ Avant tout spermogramme
- ○ Au-dessus du seuil
- ○ Sous le seuil, sans confirmation
- ○ Sous le seuil, confirmé par un second examen
- ○ Pendant une pause du port
- ○ Après l'arrêt de la méthode
- ○ Je ne sais pas

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Sous-étude de non-réponse : personne entrée en suivi, qui a accepté au questionnaire initial d'être recontactée (CONTACT_ACCORD_NR = Oui), qui ne s'est pas retirée et dont une période n'a pas été observée. Elle est recontactée par son second moyen de contact, trois fois au plus : dans les 30 jours qui suivent sa deuxième vague consécutive manquée, puis dans le mois qui suit la coupe descriptive de 36 mois après l'ouverture de l'étude, puis dans le mois qui suit la coupe de l'analyse principale, 60 mois après l'ouverture.

CONDITION D'AFFICHAGE [si NR_GROSSESSE = Oui]

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

NR_COCONTRA ◉ Choix unique | Réponse attendue

Au moment où cette grossesse a débuté, utilisiez-vous une autre contraception en même temps que la méthode thermique ?

- ○ Non, la méthode thermique seule
- ○ Oui, à chaque rapport avec pénétration
- ○ Oui, à certains rapports seulement
- ○ Je ne sais plus
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Sous-étude de non-réponse : personne entrée en suivi, qui a accepté au questionnaire initial d'être recontactée (CONTACT_ACCORD_NR = Oui), qui ne s'est pas retirée et dont une période n'a pas été observée. Elle est recontactée par son second moyen de contact, trois fois au plus : dans les 30 jours qui suivent sa deuxième vague consécutive manquée, puis dans le mois qui suit la coupe descriptive de 36 mois après l'ouverture de l'étude, puis dans le mois qui suit la coupe de l'analyse principale, 60 mois après l'ouverture.

CONDITION D'AFFICHAGE [si NR_GROSSESSE = Oui]

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

NR_INTENTION ◉ Choix unique | Réponse attendue

Juste avant que cette grossesse débute, cherchiez-vous à éviter une grossesse ?

- ○ Oui
- ○ Non, nous ne cherchions ni à l'éviter ni à l'obtenir
- ○ Non, nous cherchions une grossesse
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Sous-étude de non-réponse : personne entrée en suivi, qui a accepté au questionnaire initial d'être recontactée (CONTACT_ACCORD_NR = Oui), qui ne s'est pas retirée et dont une période n'a pas été observée. Elle est recontactée par son second moyen de contact, trois fois au plus : dans les 30 jours qui suivent sa deuxième vague consécutive manquée, puis dans le mois qui suit la coupe descriptive de 36 mois après l'ouverture de l'étude, puis dans le mois qui suit la coupe de l'analyse principale, 60 mois après l'ouverture.

CONDITION D'AFFICHAGE [si NR_GROSSESSE = Oui]

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

NR_PORT ◉ Choix unique | Réponse attendue

Portez-vous encore votre dispositif de remontée testiculaire aujourd'hui ?

- ○ Oui
- ○ Non, je ne le porte plus depuis le mois de : mois (liste) et année (liste)
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE Sous-étude de non-réponse : personne entrée en suivi, qui a accepté au questionnaire initial d'être recontactée (CONTACT_ACCORD_NR = Oui), qui ne s'est pas retirée et dont une période n'a pas été observée. Elle est recontactée par son second moyen de contact, trois fois au plus : dans les 30 jours qui suivent sa deuxième vague consécutive manquée, puis dans le mois qui suit la coupe descriptive de 36 mois après l'ouverture de l'étude, puis dans le mois qui suit la coupe de l'analyse principale, 60 mois après l'ouverture.

HORS DU QUESTIONNAIRE INITIAL la question appartient à une sous-étude.

Vagues de suivi *questionnaire de suivi*

1 section · **12 questions** · durée cumulée de toutes les questions : 3 min
Annonce faite aux personnes : « Il prend de 5 à 15 minutes, et environ 20 minutes si vous avez un événement à nous signaler, comme une grossesse »

20 Questions des vagues de suivi

12 questions · durée cumulée 3 min

ECRAN_DEF_DISPOSITIF_SUIVI

Écran d'information, sans réponse

Rappel : dans ce questionnaire, un « dispositif de remontée testiculaire », ou « dispositif », désigne le moyen que vous utilisez pour maintenir les testicules remontés ou pour les chauffer, quel qu'il soit.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

L1b_MOYEN_CHG Choix unique Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse, le {date}, avez-vous changé de type de dispositif ou de taille ?

- ○ Non
- ○ Oui, de type de dispositif
- ○ Oui, de taille
- ○ Oui, des deux

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement | J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

L6_PRECAUTIONS_MOIS Échelle ordonnée

Réponse attendue

Pendant combien de mois avez-vous pris l'une de ces précautions depuis le {date} ?

1. Moins d'un mois
2. 1 mois
3. 2 mois
4. 3 mois ou plus
5. Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M6_PRATIQUES contient autre chose que Aucune précaution en plus de la méthode thermique | Je n'ai pas eu de rapports avec pénétration sur cette période]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

L2_SPERMO Choix unique entre 3 modalités

Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse, le {date}, avez-vous fait un spermogramme en laboratoire ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

L2_SPERMO_SERIE Choix unique Réponse attendue

Lequel de ces cas décrit vos spermogrammes depuis le {date} ?

- ○ Un seul
- ○ Plusieurs, tous sous 1 million par mL
- ○ Plusieurs, tous à 1 million par mL ou plus
- ○ Plusieurs, avec des résultats des deux côtés du seuil
- ○ Plusieurs, sans connaître tous les résultats
- ○ Je ne sais plus

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

CONDITION D'AFFICHAGE [si L2_SPERMO = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

FERT_SPERMO_EXPO Choix multiple Facultative

Dans les trois mois avant votre spermogramme le plus récent, avez-vous eu l'une de ces expositions ? (plusieurs)

- ☐ Tabac ou nicotine, chaque jour ou presque
- ☐ Cannabis ou autre produit récréatif, chaque semaine
- ☐ Alcool, plus de 10 verres par semaine
- ☐ Chaleur hors du port (sauna, hammam, bain chaud, travail au chaud), chaque semaine
- ☐ Station assise plusieurs heures d'affilée, la plus grande partie de la journée
- ☐ Un médicament, un traitement hormonal ou des stéroïdes
- ☐ Aucune de ces expositions
- ☐ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE En suivi seulement, à la vague où la personne déclare un spermogramme fait pendant la pratique (L2_SPERMO = Oui) ; la question n'est pas posée au questionnaire initial.

REPOSÉE EN SUIVI Bloc premier spermogramme, à la vague où un premier spermogramme est déclaré ; à la vague où un spermogramme fait pendant la pratique est déclaré.

L4_MEDECIN Deux modalités Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse, le {date}, avez-vous consulté un·e professionnel·le de santé au sujet de votre contraception ?

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

L9_PARTENAIRE Choix unique Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse, le {date}, avez-vous commencé une relation avec une nouvelle ou un nouveau partenaire avec qui une grossesse est possible ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

OUTIL_MEME_SUIVI Choix unique Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse, le {date}, le dispositif que vous avez porté le plus souvent venait-il du même fabricant que la dernière fois ?

- ○ Oui, du même fabricant
- ○ Non, d'un autre fabricant
- ○ Je n'ai pas porté de dispositif pendant cette période
- ○ Je ne sais pas
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M2_STATUT = Je pratique la méthode actuellement | J'ai interrompu la méthode, et je compte la reprendre]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EVT_GRAVE — Choix unique — Réponse attendue

Depuis votre dernière réponse, avez-vous eu des soins urgents, une hospitalisation ou une intervention chirurgicale ?

- ○ Oui
- ○ Non
- ○ Je préfère ne pas répondre

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

EVT_GRAVE_PRECISION — Texte libre — Facultative

Si vous le souhaitez, décrivez en quelques mots ce qui s'est passé. N'écrivez ni nom, ni lieu, ni date précise.

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À chaque vague de suivi.

CONDITION D'AFFICHAGE [si EVT_GRAVE = Oui]

REPOSÉE EN SUIVI À chaque vague.

SUIVI_INSCRIPTION — Deux modalités — Réponse attendue

Vous aviez demandé à n'être recontacté·e qu'une fois. Voulez-vous recevoir les prochains questionnaires de suivi ? Sans inscription, nous ne vous écrirons plus.

- ○ Oui
- ○ Non

QUAND LA QUESTION S'AFFICHE À la seule vague envoyée à une personne qui a répondu « Peut-être, recontactez-moi une fois » au questionnaire initial (M8_SUIVI). Cette réponse est transmise au questionnaire de la vague par un attribut du jeton de participation. La question est posée une seule fois, à la fin de la vague.

CONDITION D'AFFICHAGE [si M8_SUIVI = Peut-être, recontactez-moi une fois]

A-Z Index des questions

338 codes

ACCORD_AUTRES_ETUDES 14
ACCORD_ENTRETIEN 14
ACC_ADHESION 61
ACC_ADHESION_COLLECTIF 97
ACC_AVANT 60
ACC_AVANT_COLLECTIF 95
ACC_AVANT_NON 95
ACC_AVANT_QUI 60
ACC_REFERENCE 96
ACC_REFERENCE_COLLECTIF 96
BMOT_ANXIETE 68
BMOT_CONF_DEBUT 99
BMOT_DECLENCHEUR 98
BMOT_INIT 98
BMOT_LIBRE 99
BMOT_MOTEURS 98
BMOT_OBJECTIF 61
CHARGE 62
CHARGE_AVANT 63
CHARGE_COMPARE_COUPLE 63
CHARGE_COMPARE_GESTES 63
CHARGE_COMPARE_MENTAL 63
CONTACT_ACCORD_NR 14
CONTACT_ATTENTE_ACCORD 11
CONTACT_ATTENTE_MAIL 11
CONTACT_SECOND 13
CONTACT_TEL_RAPPEL 13
CORPS_CONNAISSANCE 80
CORPS_QUOI 80
COUPLE_CADRE 93
COUPLE_DECIDE 93
COUPLE_DEMARCHE 93
COUPLE_DESIR_PART 92
COUPLE_INFO 93
COUPLE_INFO_RISQUE 94
COUT_FREIN 82
COUT_TOTAL 82
CR_TRANS_CONC 101
CR_TRANS_CONF 102
CR_TRANS_DATE 101
CR_TRANS_MOB 101
CR_TRANS_SEUIL 101
DEPOT_CR_INVITATION 66
DOSE_15H 41
DOSE_ARRET 41
DOSE_M1 77
DOSE_RAMPE 78
DOSE_REG 41
DYADE_NB 28
ECRAN_DEF_DISPOSITIF 11
ECRAN_DEF_DISPOSITIF_SUIVI 104
ECRAN_DUREE 9
ECRAN_ESSENTIEL 62
ECRAN_IDENTIFIANT 15
ECRAN_PARTIE2 67
EVT_GRAVE 106
EVT_GRAVE_PRECISION 106
FERT_CHALEUR_SOURCES 68
FERT_FIEVRE 51
FERT_HORMONES 68
FERT_MEDIC 51
FERT_SPERMO_EXPO 105
FIN_AMELIORER 81
FIN_CONVERSION 81
FIN_ENTOURAGE 81
FIN_PROBLEME 100
FIN_RECO_PROCHES 81
HORM_ENERGIE 88
HORM_TESTO_DOSAGE 88
HORM_TESTO_NORMES 88
INFO_FAUSSE 97
INFO_FAUSSE_SOURCE 97
INFO_MANQUE 99
INFO_SUFFISANTE 61
L1b_MOYEN_CHG 104
L2_SPERMO 104
L2_SPERMO_SERIE 105
L4_MEDECIN 105
L6_PRECAUTIONS_MOIS 104
L9_PARTENAIRE 105
M0_AGE 10
M0_ANCIENNETE 20
M0_CONSENT 9
M0_CTRT 11
M0_MECANISME 19
M0_NOTE 15
M1_AGE 38
M1_DEPARTEMENT 15
M1_DESIR_DELAI 92
M1_DESIR_ENFANT 39
M1_EDUC 39
M1_EMPLOI 39
M1_ENFANTS 39
M1_FINANCES 100
M1_GALI 100
M1_GENRE 38
M1_METIER 40
M1_ORIENT 38
M1_PAYS 10
M1_POIDS_KG 68
M1_REGION 15
M1_RELATION 38
M1_TAILLE_CM 67
M1_TRANS 38
M2bis_BILAN 72
M2bis_CI_QUELLE 52
M2bis_CONTREINDIC 51
M2bis_CRYO 98
M2bis_CRYO_RECO 72
M2bis_EXAMEN 72
M2_AJUSTE 60
M2_COMBINE 76
M2_COMBINE_QUOI 76
M2_DISPOSITIFS 17
M2_DISPO_NB 76
M2_DIY 75
M2_ESSAI_OBSTACLE 16
M2_MROUTE 77
M2_OBTENTION 59
M2_PRINCIPAL 17
M2_PROJET_CONTRA 16
M2_STATUT 16
M2_T0_ANNEE 19
M2_T0_MOIS 19
M2_TAILLE_CHG 77
M2_TAILLE_CHG_ACCES 60
M2_TAILLE_CHOIX 59
M2_TAILLE_ESSAI 59
M2_TAILLE_ESSAI_ACT 77
M2_TAILLE_NB 76
M3AIH_CONTRA 24
M3AIH_DUREE 24
M3AIH_INTERRUPT 23
M3AIH_MOTIF 74
M3AIH_NB 23
M3AIH_PLUS_LONGUE 24
M3AIH_REATTEINTE 74
M3AIH_REPRISE_SPERMO 24
M3AIH_RETOUR_POURQ 74
M3AIH_RETOUR_PPAL 74
M3AI_CONTRA 23
M3AI_DEPUIS 23
M3AI_MOTIF 73
M3A_AMPLITUDE 82
M3A_DIFF 83
M3A_GESTION 84
M3A_HEURES 42
M3A_OBJ_NON_ATTEINT 83
M3A_OUBLIS 42
M3A_PAUSES_MOTIF 83
M3A_PERIODE 41
M3A_PMAX 82
M3A_SEMAINE 42
M3A_SEMAINE_15 42
M3A_SPORT_ASTUCE 86
M3A_SPORT_GENE 86
M3A_SPORT_GRILLE 85
M3A_SPORT_QUELS 85
M3NAR_DGMOIS 45
M3NAR_ESSAI_DEBUT 44
M3NAR_ESSAI_DUREE 45
M3NAR_GROSS 44
M3NAR_PART_AGE 45
M3NAR_RETOUR 44
M3NAR_RETOUR_DATE 44
M3NAR_SPERMO 43
M3NAR_WASHOUT 45
M3NA_COND 75
M3NA_DATE 25
M3NA_MOTIFS 43
M3NA_MPPAL 43
M3NA_POURQUOI 75
M3NA_RETENT 75
M4_ACCES_COUT 51
M4_ACCES_DELAI 50
M4_DABST 50
M4_DCONC 49
M4_DCONF 49
M4_DDATE 48
M4_DMOB 49
M4_DQUAL 49
M4_DYEUX 50
M4_FREQ 46
M4_INIT 46
M4_INITCONC 47
M4_INITRES 46
M4_IST 69
M4_LABO_CHAMBRE 69
M4_LEVIERS 87
M4_NADIR 47
M4_NADIR_DATE 48
M4_NADIR_DUREE 47
M4_NADIR_MAINTIEN 87
M4_NADIR_QUAL 47
M4_NB 20
M4_RAIS0 46
M4_REBOND_CAUSE 70
M4_REBOND_CONTRA 22
M4_REBOND_SU 22
M4_RECUEIL 50
M4_SEUIL 20
M4_SEUILCONF 21
M4_SEUILCONF_DATE 22
M4_SEUILDATE 21
M4_SEUIL_L_DATE 21
M4_STABILITE 22
M5_ADAPTATION 53
M5_ADAPT_TEMPS 78
M5_ANTERIEUR 55
M5_APPRENTISSAGE 79
M5_AUTRES_ARRET 58
M5_AUTRES_ZONES 55
M5_BOURSES 54
M5_DOULEUR 58
M5_EFFET_DEPUIS 57
M5_EFFET_PRATIQUE 37
M5_EFFET_RYTHME 57
M5_ERECTILE 54
M5_GENE_INT 57
M5_GENE_PPAL 57
M5_INATTENDU 55
M5_SOLUTIONS 79
M5_SOLUTIONS_RES 80
M5_TESTIC 54
M5_URINAIRE 54
M5_VARICOCELE 55
M5_VARICOCELE_GRADE 56
M5_VERGE 53
M6_ACTUEL 25
M6_EXPO 27
M6_G1_CONNU 30

M6_G1_DATE_ANNEE 30
M6_G1_DATE_MOIS 29
M6_G1_GDELAI 31
M6_G1_GTEST 31
M6_G1_GTEST_VAL 31
M6_G1_INTENTION 30
M6_G1_ISSUE 31
M6_G1_PHASE 29
M6_G2_CONNU 33
M6_G2_DATE_ANNEE 32
M6_G2_DATE_MOIS 32
M6_G2_GDELAI 34
M6_G2_GTEST 33
M6_G2_GTEST_VAL 33
M6_G2_INTENTION 33
M6_G2_ISSUE 34
M6_G2_PHASE 32
M6_G3_CONNU 35
M6_G3_DATE_ANNEE 35
M6_G3_DATE_MOIS 34
M6_G3_GDELAI 36
M6_G3_GTEST 36
M6_G3_GTEST_VAL 36
M6_G3_INTENTION 35
M6_G3_ISSUE 36
M6_G3_PHASE 34
M6_GROSSESSE 29
M6_GROSSESSE_NB 29
M6_GROSSESSE_VECU 37
M6_INHIB 25
M6_POURQ 69
M6_PRATIQUES 26
M6_PRATIQUES_FREQ 26
M6_PRATIQUES_MOIS 27
M6_PRATIQUES_TOTAL 27
M6_STABILITE 27
M6_TRANS 26
M6_TRANS_DELAI 26
M7_CONF_AUJ 66
M7_CONF_QUOI 80
M7_EQUITE 92
M7_IMPACT_RELATION 92
M7_IMPSEX 88
M7_INTENTION 65
M7_INTENTION_POURQ 99
M7_RECO 65
M7_REFERAIT 65
M7_SATISF 65
M7_SUIVI_MED 64
M8_RAPPEL 13
M8_SUIVI 13
MAINT_CONSEQ 78
MAINT_GLISSE 78
MAINT_MODE 79
NR_COCONTRA 103
NR_GROSSESSE 102
NR_INTENTION 103
NR_PHASE 102
NR_PORT 103
NUIT_HEURES 41
NUIT_REVEIL 84
NUIT_TAILLE 84
NUIT_TENUE 84
OUTIL_3MOIS 19
OUTIL_DEBUT 19
OUTIL_ESSAYES 17
OUTIL_MEME_SUIVI 105
OUTIL_PRINCIPAL 18
OUTIL_T1T5_ELASTICITE 18
OUTIL_T1T5_TAILLE 18
OUTIL_TAILLE 18
PART_CONTRA 28
PHQ2_1 90
PHQ2_2 91
PHQ2_ORIENT 91
PRO_ATTENTES 73
PRO_ATTITUDE 64
PRO_CONNAISSANCE 71
PRO_CONTRAINTE 86
PRO_DOCUMENTS 71
PRO_NON_POURQUOI 70
PRO_ORDONNANCE 64
PRO_PARLE 64
PRO_POURQUOI 87
PRO_QUELLE 87
PRO_QUI 71
PRO_SOUHAIT 72
RECRUT_CANAL 59
SEX_ASEX1 89
SEX_ASEX2 89
SEX_ASEX3 89
SEX_ASEX4 90
SEX_ASEX5 90
SEX_FENETRE 89
SEX_MSHQ_EJAC 90
SOCIO_DECOUV 94
SOCIO_DELAI 94
SOCIO_PAIRS 94
SORTIE_AGE 10
SORTIE_CONSENT 9
SORTIE_CTRT 12
SORTIE_PAYS 11
SORTIE_PAYS_ATTENTE 10
SUIVI_INSCRIPTION 106
URO_DIAG 56
URO_JET 56
URO_PERSIST 56